

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս ՓԲԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	Լուսադիոդային Էկրանը (LED Էկրան)՝ տեսողական տեղեկատվություն ցուցադրելու և հաղորդելու համար նախատեսված սարք է՝ բաղկացած թվով 9-ը առանձին Էկրաններից և Էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ թվով 9-ը հենարաններից, ինչպես նաև 1 հատ ցանցային դետեկտորից: Թվով 9 Էկրանները միավորվում են թվով 9 հենարանների միջոցով, հավաքվում են միմյանց կից և տեղադրվում մեկ ընդհանուր հարթության վրա՝ ձևավորելով մեկ ամբողջական վիդեոպատ (Էկրանային մակերես), առանց տեսանելի ընդհատումների կամ բացվածքների՝ ապահովելով միասնական, ամբողջական տեսք ունեցող Էկրանային համակարգ հետևյալ չափսերով՝ $0.69 \times 3 = 2.07$մ / $1.22 \times 3 = 3.66$մ Ստորև ներկայացված են տեխնիկական բնութագրերը. LED Էկրան. • Էկրանի

չափս՝ 55" • Հետին լուսավորման տեսակ՝ Direct-lit LED •
 Էկրանի պայծառություն՝ 500 cd/m² • Կոնտրաստի
 հարաբերակցություն՝ 3,000:1 • Արձագանքման
 ժամանակ՝ 8մվ • Աշխատանքի տևողություն՝ 7 × 24 ժ •
 Գունային խորություն՝ 10 բիթ (1,07 միլիարդ գույն) •
 Ծառայության տևողություն՝ 60 000 ժամ (տիպիկ) •
 Դիտման անկյուն՝ 178° (հորիզոնական) / 178°
 (ուղղահայաց) • Շրջանակի լայնություն՝ 2,4 մմ (վերև /
 ձախ), 1,4 մմ (ներքև / աջ) • Սնուցման լարում՝ 100-240
 Վ, 50-60 Հց • Էներգիայի սպառում՝ < 150 Վտ •
 Էներգիայի սպառում՝ < 150 Վտ • Աշխատանքային
 ջերմաստիճան՝ 0-40 °C • Աշխատանքային
 խոնավություն՝ 10%-90% (առանց խտացման) •
 Միջերեսներ Մուտքեր՝ USB × 1, HDMI մուտք × 1, DVI ×
 1, RS232 մուտք × 1 Ելքեր՝ RS232 ելք × 2 • Պատյանի
 նյութ՝ մետաղ • Քաշ՝ 16,5 կգ • Չափսեր (Ե × Լ × Բ)՝
 1213,6 × 684,4 × 88,9 մմ /մեկ միավոր LED Էկրան/ LED
 Էկրանի հենարան. Էկրանների տեղադրման համար
 անհրաժեշտ հենարանները հիդրավլիկ հենարաններ են՝
 46"-55" Էկրանների համար: Քանակը՝ ըստ միացվող
 Էկրանների քանակի: Ցանցային դետեկտոր. • HDMI
 ելքային թույլատրելիություն՝ մինչև 3840 × 2160 (4K): •
 HDMI ելքեր՝ 9 × HDMI, 4K թույլատրելիությամբ: • HDMI
 մուտքեր՝ 1 × HDMI, 4K թույլատրելիությամբ:
 Տեսահոսքերի ապակոդավորման հնարավորություններ
 Սարքը ապահովում է միաժամանակ հետևյալ
 տեսահոսքերի ապակոդավորումը (ոչ պակաս, քան)՝ •
 11 ալիք՝ 4K (3840 × 2160), 30 կադր/վրկ, • 22 ալիք՝ 5
 ՄՊ, 30 կադր/վրկ, • 32 ալիք՝ 4 ՄՊ, 30 կադր/վրկ, • 64

ալիք՝ 2 ՄՊ, 30 կադր/վրկ, • 129 ալիք՝ 720P, 30 կադր/վրկ, • 225 ալիք՝ D1, 30 կադր/վրկ: Էկրանի բաժանման ռեժիմներ Յուրաքանչյուր HDMI ելքի համար ապահովում են Էկրանի բաժանում՝ 1, 4, 9, 16 կամ 25 պատուհանով ցուցադրման հնարավորությամբ: Միացման միջերեսներ • 2 × RJ45 Ethernet պորտ՝ 10/100/1000 Մբիթ/վ, ավտոմատ արագության հարմարեցմամբ (Auto-Negotiation), • 1 × RS-232, • 1 × RS-485, • 1 × USB 3.0: Ահագանգային մուտքեր և ելքեր • 6 թվային մուտք, • 4 թվային ելք: Աուդիո միջերեսներ • 1 աուդիո մուտք, • 1 աուդիո ելք: Աջակցվող արձանագրություններ Սարքը ապահովում է տեսահոսքերի ստացում և ապակողովորում կողավորող սարքերից՝ ONVIF, RTSP և URL-ով հասանելի տեսահոսքերի միջոցով: Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ Սարքը ապահովում է՝ • իրական ժամանակի (Live) և արխիվային (Playback) տեսահոսքերի ապակողավորում, • պատուհանների բացում և կառավարում, • տեսապատկերների հերթափոխ (Video Tour/Cruise), • Էկրանի բաժանում (Split Screen), • պատուհանների ազատ տեղաշարժ (Roaming), • տեսապատկերների միավորում (Video Wall/Screen Splicing), • PTZ տեսախցիկների կառավարում, • տեղեկատվական ժապավենի (Banner) արտածում, • ինչպես նաև համարժեք այլ գործառույթներ: Կասկադային միացում Սարքը ապահովում է մինչև 10 (տասը) սարքի կասկադային միացման հնարավորություն: Մատակարարը • իրականացնում է սարքերի տեղադրումը և համակցումը

				պատվիրատուի կողմից մատնանշած հասցեում • Սարքերի համար տրամադրում է 1 տարի երաշխիք • Ընթացիկ հարցերի առաջացման դեպքում կիրականացնի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Флексибл Апликейшнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 7174-ЕЦДЦ72Р-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				