

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/318 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	Բազմոց, 2 բազկաթոռով՝ լրակազմ: Բազմոցի և բազկաթոռների հիմնակմախքները պատրաստված են ամուր փայտից: Նստատեղերը, թիկնակները և բազրիքները սպունգապատ են համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ, 200մմ հաստությամբ և առնվազն 30կգ/մ3 խտություՆ ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված, խիտ, առնվազն 0.4կգ/մ2 խտությամբ հաստ որակյալ կտորով: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 950 x 900 (L x Խ x Բ) մմ, ներքին չափսը՝ 1800x700 (L x Խ) մմ, կոնֆիգուրացիան չբացվող, պահոց չունի, դեկորատիվ բարձեր չունի: Բազկաթոռների արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 900 x 900 (L x Խ x Բ) մմ, ներսի չափսերը 600 x 650 (L x Խ) մմ: Բազմոցի և բազկաթոռի ոտքերը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Բոլոր մանրամասները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքն անհրաժեշտ է մատակարարել պատվիրատուի պահանջով, ժամկետներում և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/318 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Բազմոց, 2 բազկաթոռով՝ լրակազմ: Բազմոցի և բազկաթոռների հիմնակմախքները պատրաստված են ամուր փայտից: Նստատեղերը, թիկնակները և բազրիքները սպունգապատ են համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ, 200մմ հաստությամբ և առնվազն 30կգ/մ3 խտությոն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված, խիտ, առնվազն 0.4կգ/մ2 խտությամբ հաստ որակյալ կտորով: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 950 x 900 (L x Խ x Բ) մմ, ներքին չափսը՝ 1800x700 (L x Խ) մմ, կոնֆիգուրացիան չբացվող, պահոց չունի, դեկորատիվ բարձեր չունի: Բազկաթոռների արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 900 x 900 (L x Խ x Բ) մմ, ներսի չափսերը 600 x 650 (L x Խ) մմ: Բազմոցի և բազկաթոռի ոտքերը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Բոլոր մանրամասները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքն անհրաժեշտ է մատակարարել պատվիրատուի պահանջով, ժամկետներում և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: