

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Մարիամ Թովմասյան-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	-	-	-	Հակահրդեհային արկղ՝ (հրշեջ ծորակի համար), պատից կախովի, փակ: Տեսակը՝ պատից կախովի, կառուցվածքը՝ փակ տիպի, նյութը՝ պողպատե թիթեղ, փոշեներկված, գույնը՝ կարմիր (RAL 3000), դռան տեսակը՝ մեկդռնանի, կողպեքով, բարձրությունը՝ 650մմ, լայնությունը՝ 540մմ, խորությունը՝ 230մմ, քաշը՝ 8,8կգ: Դռան վրա պետք է առկա լինի հրշեջ ծորակի միջազգային գրաֆիկական նշանը, մոնտաժը պատի վրա ամրացվող, մակերեսի մշակությունը՝ կոռոզիայից պաշտպանված, փոշեներկված: Կոմպլեկտավորումը՝ պահարան, կողպեք, բանալի, պատին ամրացվող տարրեր օգտագործման պայմանները՝ ներքին տարածքներում տեղադրման համար, պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված, գործարանային արտադրության, փոշեներկված մակերեսը պետք է լինի

				հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների, գունային անհամաչափությունների և պետք է համապատասխանի գործող հրդեհային անվտանգության նորմերին և տեխնիկական պահանջներին: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել ($\pm 3\%$): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Մարիամ Թովմասյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
38	-	-	-	Հակահրդեհային արկղ՝ (հրշեջ ծորակի համար), պատից կախովի, փակ: Տեսակը՝ պատից կախովի, կառուցվածքը՝ փակ տիպի, նյութը՝ պողպատե թիթեղ, փոշեներկված, գույնը՝ կարմիր (RAL 3000), դռն տեսակը՝ մեկդռնանի, կողպեքով, բարձրությունը՝ 650մմ, լայնությունը՝ 540մմ, խորությունը՝ 230մմ, քաշը՝ 8,8կգ: Դռան վրա պետք է առկա լինի հրշեջ ծորակի միջազգային գրաֆիկական նշանը, մոնտաժը պատի վրա ամրացվող, մակերեսի մշակությունը՝ կոռոզիայից պաշտպանված, փոշեներկված: Կոմպլեկտավորումը՝ պահարան, կողպեք, բանալի, պատին ամրացվող տարրեր օգտագործման պայմանները՝ ներքին տարածքներում տեղադրման համար, պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված, գործարանային արտադրության, փոշեներկված մակերեսը պետք է լինի

				հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների, գունային անհամաչափությունների և պետք է համապատասխանի գործող հրդեհային անվտանգության նորմերին և տեխնիկական պահանջներին: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել ($\pm 3\%$): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---