ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Ապահովող մակերես (մ2) 31-40 Ապրանքանիշ Գերմանիա Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)50x79x24 Արտադրող երկիր՝ Չինաստան Արտաքին բլոկի քաշը (կգ)25 Էներգախնայողության դաս A Էներգիայի սպառում (Սառեցում/Տաքացում) (կՎտ) 1/0.9Լարում (Վ)220-240 Հզորություն (BTU)12000 Հիմնական ռեժիմները՝ Տաքացում/Սառեցում Միացման խողովակ (Գազ-Հեղուկ) (դյույմ)3/8-1/4 Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում(-7*C) Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 25x76x20 Ներքին բլոկի քաշը (կգ)7.2 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ)41/50 Ջերմային հզորություն (կՎտ)3.52 Սառեցման հզորություն (կՎտ)3.23 Դաս Ստանդարտ Գազի տեսակ R32 Գույն Սպիտակ Առաքումը և տեղադրումը իրականացնել մատակարարի կողմից և մատակարարի հաշվին։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	Ապահովող մակերես (մ2) 31-40 Ապրանքանիշ Գերմանիա Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)50x79x24 Արտադրող երկիր՝ Չինաստան Արտաքին բլոկի քաշը (կգ)25 Էներգախնայողության դաս A Էներգիայի սպառում (Սառեցում/Տաքացում) (կՎտ) 1/0.9Լարում (Վ)220-240 Հզորություն (BTU)12000 Հիմնական ռեժիմները՝ Տաքացում/Սառեցում Միացման խողովակ (Գազ-Հեղուկ) (դյույմ)3/8-1/4 Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում(-7*C) Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 25x76x20 Ներքին բլոկի քաշը (կգ)7.2 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ)41/50 Ջերմային հզորություն (կՎտ)3.52 Սառեցման հզորություն (կՎտ)3.23 Դաս Ստանդարտ Գազի տեսակ R32 Գույն Սպիտակ Առաքումը և տեղադրումը իրականացնել մատակարարի կողմից և մատակարարի հաշվին։