

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Ֆոտոն	Ֆոտոն	Ֆոտոն ՍՊԸ	<p>Գրասեղան /դիմադիրով/ Սեղան՝ ղեկավարի (1800երկ.*800լ*750բ մմ)՝ պատրաստված լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, առանձին դարակաշար անիվների վրա՝ 3 դարակով, վերևի դարակը՝ փականով, սողնակները՝ գնդիկավոր, մետաղական, դարակի լայնքը՝ 45սմ, խորությունը՝ 45սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Սեղանի դիմային մասը՝ մինչև գետին իջեցված, լամինացված ԴՍՊ-ով փակված, կողքի պատերի լայնքը՝ առնվազն 60սմ: Մալուխների համար նախատեսված անցք՝ կափարիչով: Լրակազմն իր մեջ ներառում է կողադիր սեղան՝ 1200երկ.*600լ*500բ մմ չափերի՝ բաժանված 2 հավասարաչափ մասերի, բաց դարակաշարով և դիմադիր սեղանի Դիմադիր սեղան՝ պատրաստված</p>

				լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, չափերը՝ 90երկ.*60լ*72բ մմ
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	Фотон	Фотон	ООО Фотон	Գրասեղան /դիմադիրով/ Սեղան՝ ղեկավարի (1800երկ.*800լ*750բ մմ)՝ պատրաստված լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, առանձին դարակաշար անիվների վրա՝ 3 դարակով, վերևի դարակը՝ փականով, սողնակները՝ գնդիկավոր, մետաղական, դարակի լայնքը՝ 45սմ, խորությունը՝ 45սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Սեղանի դիմային մասը՝ մինչև գետին իջեցված, լամինացված ԴՍՊ-ով փակված, կողքի պատերի լայնքը՝ առնվազն 60սմ: Մալուխների համար նախատեսված անցք՝ կափարիչով: Լրակազմն իր մեջ ներառում է կողադիր սեղան՝ 1200երկ.*600լ*500բ մմ չափերի՝ բաժանված 2 հավասարաչափ մասերի, բաց դարակաշարով և դիմադիր սեղանի Դիմադիր սեղան՝ պատրաստված

				լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, չափերը՝ 90երկ.*60լ*72բ մմ
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------