

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Ֆոտոն | Ֆոտոն | Ֆոտոն ՍՊԸ | <p>Գրասեղան /դիմադիրով/ Սեղան՝ ղեկավարի (1800երկ.*800լ*750բ մմ)՝ պատրաստված լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, առանձին դարակաշար անիվների վրա՝ 3 դարակով, վերևի դարակը՝ փականով, սողնակները՝ գնդիկավոր, մետաղական, դարակի լայնքը՝ 45սմ, խորությունը՝ 45սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Սեղանի դիմային մասը՝ մինչև գետին իջեցված, լամինացված ԴՍՊ-ով փակված, կողքի պատերի լայնքը՝ առնվազն 60սմ: Մալուխների համար նախատեսված անցք՝ կափարիչով: Լրակազմն իր մեջ ներառում է կողադիր սեղան՝ 1200երկ.*600լ*500բ մմ չափերի՝ բաժանված 2 հավասարաչափ մասերի, բաց դարակաշարով և դիմադիր սեղանի Դիմադիր սեղան՝ պատրաստված</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, չափերը՝ 90երկ.*60լ*72բ մմ |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | Фотон | Фотон | ООО Фотон | Գրասեղան /դիմադիրով/ Սեղան՝ ղեկավարի (1800երկ.*800լ*750բ մմ)՝ պատրաստված լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, առանձին դարակաշար անիվների վրա՝ 3 դարակով, վերևի դարակը՝ փականով, սողնակները՝ գնդիկավոր, մետաղական, դարակի լայնքը՝ 45սմ, խորությունը՝ 45սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Սեղանի դիմային մասը՝ մինչև գետին իջեցված, լամինացված ԴՍՊ-ով փակված, կողքի պատերի լայնքը՝ առնվազն 60սմ: Մալուխների համար նախատեսված անցք՝ կափարիչով: Լրակազմն իր մեջ ներառում է կողադիր սեղան՝ 1200երկ.*600լ*500բ մմ չափերի՝ բաժանված 2 հավասարաչափ մասերի, բաց դարակաշարով և դիմադիր սեղանի Դիմադիր սեղան՝ պատրաստված |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | լամինացված ԴՍՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, չափերը՝ 90երկ.*60լ*72բ մմ |
|--|--|--|--|--|