ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԱՖԱՅԵԼՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՂԱՍԻԻ ԱՁ-Ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	նաշ սադ	նաշ սադ	նաշ սադ	նաշ սադ	Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ՝ ունիվերսալ ժավել: Գույնը՝ դեղնականաչավուն, թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածային մասը 50գ/դմ3–ից ոչ պակաս: Նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածային մասը 20 գ/դմ3–ից ոչ պակաս, ջրածնային իոնների խտությունը՝ PH 10-12: Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կեղտաբծերը հեռացնելու համար, արծնապատված, ճենապակյա, հախճապակյա սպասքը, երեսպատման սալիկները,

					զուգարանակոնքերը և աղբամանները լվանալու և ախտահանելու համար: Նախատեսված է նաև կիսաավտոմատ և ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար: Բարձր ճնշման պոլիէթիլենային 1-5 լիտրանոց տարաներով, տարայի պատի հաստությունն առնվազն՝ 1.2մմ: Յուրաքանչյուրը՝ գործարանային պիտակավորված, վրան նշումներ, անվանման, քաշի, բաղադրության, տեխնիկական պայմաններ, պիտանելիության ժամկետի և արտադրողի վերաբերյալ /հասցե, հեռախոս, էլ. փոստ/: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն առնվազն՝ 18 ամիս: Ապրանքի բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է Մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РАФАЕЛЯН МЕРИ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					Отбеливающая и дезинфицирующая жидкость: универсальный отбеливатель. Цвет: желтовато-зеленый, со слабым запахом хлора. Массовая доля активного хлора не менее 50 г/дм³. Массовая доля гидроксида натрия не менее 20 г/дм³, плотность ионов водорода: pH 10-12. Предназначен для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей, удаления пятен, стирки и дезинфекции эмалированной, фарфоровой, фаянсовой посуды, облицовочной плитки, унитазов и

					мусорных баков. Также предназначен для полуавтоматических и автоматических стиральных машин. В полиэтиленовых контейнерах высокого давления объемом 1-5 литров, толщина стенок контейнера не менее 1,2 мм. Каждый контейнер имеет заводскую маркировку с указанием наименования, веса, состава, технических характеристик, срока годности и производителя /адреса, телефона, электронной почты/. Срок годности на момент поставки составляет не менее 18 месяцев. Погрузка и транспортировка товара по адресу указанному Заказчиком, разгрузка в назначенном месте на складе осуществляется Поставщиком за счет собственных средств.