# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Ս-38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | - | - | - | - | Լազերային տպիչ Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Տպման որակ առնվազն 1200 × 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թույլատրությունը առնվազն 600×600 dpi • Տաքացման ժամանակը ոչ ավելի, քան 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ժամանակը ոչ ավելի, քան 7.8 վրկ. • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձնահատկությունները • Պատճենման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Պատճենահանման թույլատրությունը առնվազն 600 × 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլում պատճենների քանակը՝ առնվազն 9 Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ գունավոր • Սկանավորման օպտիկական թույլատրությունը՝ առնվազն 600 × 600 dpi • Սկանավորման ընդլայնված թույլատրությունը՝ մինչև 9600 × 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ • Համատեղելիություն |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TWAIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը 216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10/11, Windows Server, macOS, Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն՝ ոչ ավելի, քան 66 դԲ • Սպասման ռեժիմում աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 43 դԲ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ ոչ ավելի, քան 51 դԲ Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Ամսական կատարողականություն՝ առնվազն 8000 էջ • Հիշողություն առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը նվազագույնը 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը նվազագույնը 700 էջ տպողականությամբ, ինչպես նաև 2 հատ նոր /նույն արտադրողի ինչ տպիչն է/ քարթրիջ: Հավելում • Ապրանքի հետ անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ առնվազն 1,5մ. համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտանական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիներջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Ս-38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | - | - | - | - | Լազերային տպիչ Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Տպման որակ առնվազն 1200 × 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թույլատրությունը առնվազն 600×600 dpi • Տաքացման ժամանակը ոչ ավելի, քան 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ժամանակը ոչ ավելի, քան 7.8 վրկ. • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձնահատկությունները • Պատճենման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Պատճենահանման թույլատրությունը առնվազն 600 × 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլում պատճենների քանակը՝ առնվազն 9 Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ գունավոր • Սկանավորման օպտիկական թույլատրությունը՝ առնվազն 600 × 600 dpi • Սկանավորման ընդլայնված թույլատրությունը՝ մինչև 9600 × 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ • Համատեղելիություն |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TWAIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը 216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10/11, Windows Server, macOS, Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն՝ ոչ ավելի, քան 66 դԲ • Սպասման ռեժիմում աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 43 դԲ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ ոչ ավելի, քան 51 դԲ Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Ամսական կատարողականություն՝ առնվազն 8000 էջ • Հիշողություն առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը նվազագույնը 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը նվազագույնը 700 էջ տպողականությամբ, ինչպես նաև 2 հատ նոր /նույն արտադրողի ինչ տպիչն է/ քարթրիջ: Հավելում • Ապրանքի հետ անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ առնվազն 1,5մ. համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտանական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիներջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: |