

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սմիթ+Նեֆյու	Սմիթ+Նեֆյու	Սմիթ+Նեֆյու	Սմիթ+Նեֆյու	"Ացետաբուլյար Ներդիր (պոլիէթիլենային): Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար Ներդիր՝ Նախատեսված ցեմենտագուրկ բաժակների համար: Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և Ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն: Պետք է ունենա ստանդարտ և անտիյուքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներ, 28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով,

					32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով: Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ): Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար: Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ: Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6.5 մմ, երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ: Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ): Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով: Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կոշտ ներդիրների հետ: Պետք է լինի՝ անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով, արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով: Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb/ :
--	--	--	--	--	---

					Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ, հիդրոքսիապատիտ , իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա: Ունենա ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք): Չափերը » 119 և ≤ 167.5: 5. Էնդոպրոթեզային գլխիկ (մետաղական): Բարձր ամրության մետաղական համաձուլվածքից (օր.՝ կոբալտ-քրոմ կամ համարժեք) պատրաստված գլխիկ՝ նախատեսված ազդրային ոտիկի հետ համատեղ օգտագործման համար: Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք): Տրամագիծները՝ տարբեր (օր.՝ 28-36 մմ), օֆսեթները՝ տարբեր՝ ապահովելու հողի կենսամեխանիկական վերականգնում OXINIUM® գլխիկ (օքսիդացված ցիրկոնիում):Օքսիդացված ցիրկոնիումից (OXINIUM®) պատրաստված Էնդոպրոթեզային
--	--	--	--	--	---

					գլխիկ՝ ցիրկոնիում-նիոբիում (Zr-Nb) համաձուլվածքի հիմքով: Մակերեսը ենթարկված է օքսիդացման տեխնոլոգիայի, որի արդյունքում ձևավորվում է կերամիկացված բարձր կարծրությամբ շերտ, որը հանդիսանում է նյութի անբաժանելի մասը և չի հանդիսանում առանձին ծածկույթ (coating): Տրամագծերը՝ 28 մմ և 32 մմ: Օֆսեթները՝ -3 մմ, 0 մմ, +4 մմ, +8 մմ, +12 մմ և +16 մմ: Համատեղելի է 12/14 կոնուսային միացում ունեցող ազդրային ոտիկների հետ: "
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Եվրոմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					