

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Էսկուլապ	Էսկուլապ	Էսկուլապ	Էսկուլապ	"Ազդրային բաղադրիչ (Femoral Stem) • Ցեմենտազուրկ, սեպաձև (tapered wedge) առաջնային կայունությամբ ազդրային ոտիկ: • Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք : Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit: • Մակերեսը՝ ծակոտկեն : Միացման համակարգը՝ Eurocone 12/14: • Պետք է լինի ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներ: • Ոտիկի երկարությունը՝ »125 մմ և ≤185 մմ: • Օֆսեթը՝ »30 մմ և ≤55 մմ: • Վզիկ-դիաֆիզարային անկյունը՝ »122° և ≤132°: Գլխիկ (Femoral Head) •

Մետաղական գլխիկ: Նյութը Կոբալթ-
 քրոմ համաձուլվածք • Գլխիկի
 տրամագիծը՝ ≥ 28 մմ և ≤ 32 մմ: •
 Վզիկի երկարությունը (offset)՝ » -5 և
 $\leq +15$ • Յուրաքանչյուր տրամագծի
 համար գլխիկի չափերի քանակը՝ »
 4: • Գլխիկի կոնուսը լիովին
 համատեղելի է ազդրային ոտիկի
 Eurocone 12/14 միացման հետ:
 Ացետաբուլյար Ներդիր (Acetabular
 Liner) • Նյութը՝ տոկոֆերոլով
 (Vitamin E) կայունացված, գերբարձր
 մոլեկուլային քաշով խաչաձև
 կապակցված պոլիէթիլեն (Vitamin E
 stabilized HXLPE): • Պետք է լինի
 սիմետրիկ, ասիմետրիկ և
 հակալուքսացիոն (anti-dislocation /
 hooded) տարբերակներով: •
 Ներդիրի չափային շարքը
 նախատեսված է ≥ 46 մմ և ≤ 68 մմ
 արտաքին տրամագծով բաժակների
 համար: • Ներդիրի ֆիքսացիան
 բաժակում իրականացվում է
 կոնուսային մեխանիզմով: •
 Համատեղելի է ≥ 28 մմ և ≤ 32 մմ
 տրամագծով կերամիկական
 գլխիկների հետ: Ացետաբուլյար
 բաժակ (Acetabular Cup) • Նյութը՝
 Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք

					կամ համարժեք: • Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit: • Ձևը՝ կիսագնդաձև, հարթեցված գմբեթով (flattened dome): • Բաժակի գմբեթում առկա է կենտրոնական պտուտակային տեխնոլոգիական անցք: • Արտաքին մակերեսը՝ մաքուր ծակոտկեն տիտանային կառուցվածքով՝ երկրորդային օստեոինտեգրացիայի ապահովման նպատակով: • Ռելիեֆը կազմված է շրջագծային դասավորված մակրոատամիկներից (peripheral macro-teeth), որոնց բարձրությունը աստիճանաբար նվազում է դեպի բաժակի բևեռը: • Արտաքին տրամագիծը՝ ≥ 46 մմ և ≤ 68 մմ: • Ներդիրի ֆիքսացիան իրականացվում է ներքին կոնուսային (internal taper-lock) մեխանիզմով: • Նախատեսված է անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ պտուտակային ֆիքսացիայի համար: "
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Եվրոմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					