

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 2               | USB սարք Single Smart Card Reader-ի հատկություններ. 1. Աջակցման քարտ` ATM/CAC/ID/IC/SIS/ Credit Cards 2.Աջակցող քարտի տեսակներ.5V, 3V և 1.8 V Սմարթ քարտեր ISO 7816 Class A, B և C 3. Ստանդարտ ISO 7816 և EMV մակարդակ 1 և T=0 և T=1 արձանագրություններ 4. Ինտերֆեյս` USB 2.0 CCID1 (նաև համապատասխանում է USB 1.1) 5. Smart Card Interface-ի արագությունը` 420 Կբիթ/վրկ (քարտի օգ նույնամբ) 6. PC/SC դրայվերի աջակցություն. Windows @98/ME, 200/XP (32bit), 2003Server,Windows@ Vista (32bit/64bit), Windows @ 7 և վերը, Linux @ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2405-ЕЦДЦП2Р-21/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 2          | USB устройство с одной Смарт-Картой Особенности чтения: 1. Карта поддержки: ATM / CAC / ID / IC / SIS/ Credit Cards 2.Типы поддерживаемых карт:5V, 3V и 1.8 V смарт-карты ISO 7816 Class A, B и C 3. Стандарт ISO 7816 и EMV уровень 1 и T=0 и T=1 протоколы 4. Интерфейс: USB 2.0 CCID1 (также соответствует USB 1.1) 5. Интерфейс смарт-карты скорость: 420 Кбит / сек (использование карты (смех) 6. PC / SC драйверов поддержка. Windows @98/ME, 200/XP (32bit), 2003Server,Windows@ Vista (32bit / 64bit), Windows @ 7 и выше, Linux @ |