

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՇՈՓ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	-	-	Բարկոդ սկաներ, սկանավորման տեսակը՝ CMOS, կարմիր LED լույս՝ առնվազն 525±10nm /aim/, 5600K LEDs /Lighting/, ընդհանուր ազդեցության տեսախցիկ, որը լուսավորության պայծառությունը ինքնաբերաբար կփոխի՝ ըստ ընթերցման հեռավորության: Առնվազն CPU 32bit, պիքսելներ՝ առնվազն 640*480, սկանավորման որակը $\geq 3\text{mil}/0.076\text{mm}$ /PCS90%, CODE 39/, վերծանման արագությունը՝ առնվազն 65CM/S, սկանի տեսողությունը՝ առնվազն 41°*31° տիրույթում, խորությունը՝ առնվազն 30-60մմ տիրույթում, սկանի ռեժիմները՝ ձեռքով, ավտոմատ և շարունակական, սկանի անկյունը՝ պտույտ /roll/ $\pm 360^\circ$, pitch $\pm 60^\circ$ կամ ավելի մեծ, yaw $\pm 55^\circ$ կամ ավելի մեծ: տպման կոնտրաստի արձագանքը՝ $\pm 15\%$, շրջակա լույսը՝ մութ միջավայր, ներսում բնական լույս: Սիմվոլիկան՝ պետք է ապահովի 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS-128, Code 93, Code 11, interleaved 2 of 5, Matrix, 2 of 5, Industrial 2 of 5, /straight 2 of 5/, Standart 2 of 5 /IATA 2 of 5/ Codabar /NW-7/ MSI, GS1 Databar /Omnidirectional, Limited, Expanded/, China PostTepepen, Febraban, GS1 Composite, Japan post, postnet etc. 2D QR code,

			micro QR, data matrix, PDF 417, microPDF: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կողմից երաշխիքային նամակ /MAF:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МИШОП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧДР-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-	-