

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Լարումը՝ 1~220-240 Վ 50-60 Հց Աշխատանքային ցիկլը՝ առնվազն 200 Ա 60 %-ով Ելքային հոսանքը՝ 15-200Ա Բաց շղթայի լարումը՝ առնվազն 79Վ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.6-4.0մմ IGBT inverter տեխնոլոգիայով համալրված MMA եռակցման սարքն ունի 3 ռեժիմներ՝ ARG-Force (հզորության կարգավորում՝ Էլեկտրոդի կաշռմից խուսափելու համար), Թեժ սկիզբ (աղեղի հարվածի պարզեցում՝ եռակցման սկզբում հզորության հակիրճ ավելացմամբ), Anti-Stick (սարքավորման անջատում Էլեկտրոդի կաշռմից) : Սարքն ունի LED Էկրան: Փաթեթի մեջ առկա են՝ 1 հատ սաղավարտ, 1 հատ մետաղական խոզանակ, 1 հատ հողային սեղմիչ՝ մալուխով, 1 հատ Էլեկտրոդի բռնակ՝ մալուխով: Լարում առնվազն 220 Վ Մարմնի նյութ պողպատ Եռակցման մեքենայի տեսակը ինվերտոր Եռակցման տեսակը աղեղ (Էլեկտրոդ, MMA Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի տես. նկար 3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Լարումը՝ 1~220-240 Վ 50-60 Հց Աշխատանքային ցիկլը՝ առնվազն 200 Ա 60 %-ով Ելքային հոսանքը՝ 15-200Ա Բաց շղթայի լարումը՝ առնվազն 79Վ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.6-4.0մմ IGBT inverter տեխնոլոգիայով համալրված MMA եռակցման սարքն ունի 3 ռեժիմներ՝ ARG-Force (հզորության կարգավորում՝ Էլեկտրոդի կաշռմից խուսափելու համար), Թեժ սկիզբ (աղեղի հարվածի պարզեցում՝ եռակցման սկզբում հզորության հակիրճ ավելացմամբ), Anti-Stick (սարքավորման անջատում Էլեկտրոդի կաշռմից) : Սարքն ունի LED Էկրան: Փաթեթի մեջ առկա են՝ 1 հատ սաղավարտ, 1 հատ մետաղական խոզանակ, 1 հատ հողային սեղմիչ՝ մալուխով, 1 հատ Էլեկտրոդի բռնակ՝ մալուխով: Լարում առնվազն 220 Վ Մարմնի նյութ պողպատ Եռակցման մեքենայի տեսակը ինվերտոր Եռակցման տեսակը աղեղ (Էլեկտրոդ, MMA Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի տես. նկար 3