

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9                  | Հզորություն՝ 350 Վտ. Լարում՝ $220 \pm 10\%$ Վ. / 50 Հց. Հորատման տրամագիծ՝ 1,5 – 13 մմ. Շպինդելի քայլ՝ 50 մմ.<br>Շպինդելի պտույտների հաճախականություն՝ 580-2600 պ/րոպե Առագությունների քանակ՝ 5 Շպինդելի<br>հեռավորությունը աշխ. հարթակից՝ 200 մմ. Հիմքի չափս՝ 314×200 մմ. Հիմքի հումք՝ չուգուն Երաշխիքը՝ 2 տարի:<br>տես. նկար 8 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՅԱ ԿԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9          | Հզորություն՝ 350 Վտ. Լարում՝ 220±10% Վ. / 50 Հց. Հորատման տրամագիծ՝ 1,5 – 13 մմ. Շպինդելի քայլ՝ 50 մմ.<br>Շպինդելի պտույտների հաճախականություն՝ 580-2600 պ/րոպե Առագությունների քանակ՝ 5 Շպինդելի<br>հեռավորությունը աշխ. հարթակից՝ 200 մմ. Հիմքի չափս՝ 314×200 մմ. Հիմքի հումք՝ չուգուն Երաշխիքը՝ 2 տարի:<br>տես. նկար 8 |