

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ուղիղ կար անելու մեքենան նախատեսված է թեթև և միջին հաստության գործվածքների համար, տես. նկար 1: Ուղիղ կար անելու մեքենա՝ JACK F5 տեսակի կամ համարժեք, համարժեք են համարվում ZOJE ZJ9503G, JUKI DDL-7000A, BAOYU BTL-8700D ապրանքանիշերը, • Շարժիչի տեսակը՝ Ներկառուցված սերվոշարժիչ (Direct Drive) — տեղադրված է անմիջապես մեքենայի գլխիկի վրա: • Էլեկտրասնուցում՝ 220 Վ (աշխատում է սովորական տնային վարդակից): • Հզորություն՝ 550 Վտ (W): • Էներգախնայողություն՝ Մինչև 70% խնայողություն՝ հին սերնդի ֆրիկցիոն շարժիչների համեմատ: • Աղմուկի մակարդակ՝ Ցածր (թույլ է տալիս աշխատել բնակարանում): • Արագության կարգավորում՝ Էլեկտրոնային (կառավարման վահանակի +/- կոճակներով): Կարի Պարամետրեր • Առավելագույն արագություն՝ 5000 կար/րոպե: • Կարի երկարություն՝ 0-ից մինչև 5 մմ (կարգավորվում է մեխանիկական անիվով): • Գործվածքի տեսակը՝ Թեթևից մինչև միջին հաստության (բամբակ, տրիկոտաժ, շիֆոն, սատին, թեթև բաճկոններ): • Տրանսպորտորի տեսակը՝ Ներքևի ատամնավոր (3 շարքով): Ասեղի մոդել (տեսակ)՝ DBx1 (չափսերը՝ #9-ից մինչև #18):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ուղիղ կար անելու մեքենան նախատեսված է թեթև և միջին հաստության գործվածքների համար, տես. նկար 1: Ուղիղ կար անելու մեքենա՝ JACK F5 տեսակի կամ համարժեք, համարժեք են համարվում ZOJE ZJ9503G, JUKI DDL-7000A, BAOYU BTL-8700D ապրանքանիշերը, • Շարժիչի տեսակը՝ Ներկառուցված սերվոշարժիչ (Direct Drive) — տեղադրված է անմիջապես մեքենայի գլխիկի վրա: • Էլեկտրասնուցում՝ 220 Վ (աշխատում է սովորական տնային վարդակից): • Հզորություն՝ 550 Վտ (W): • Էներգախնայողություն՝ Մինչև 70% խնայողություն՝ հին սերնդի ֆրիկցիոն շարժիչների համեմատ: • Աղմուկի մակարդակ՝ Ցածր (թույլ է տալիս աշխատել բնակարանում): • Արագության կարգավորում՝ Էլեկտրոնային (կառավարման վահանակի +/- կոճակներով): Կարի Պարամետրեր • Առավելագույն արագություն՝ 5000 կար/րոպե: • Կարի երկարություն՝ 0-ից մինչև 5 մմ (կարգավորվում է մեխանիկական անիվով): • Գործվածքի տեսակը՝ Թեթևից մինչև միջին հաստության (բամբակ, տրիկոտաժ, շիֆոն, սատին, թեթև բաճկոններ): • Տրանսպորտորի տեսակը՝ Ներքևի ատամնավոր (3 շարքով): Ասեղի մոդել (տեսակ)՝ DBx1 (չափսերը՝ #9-ից մինչև #18):