

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                  | Լարումը՝ 1~220-240 Վ 50-60 Հց Աշխատանքային ցիկլը՝ 200 Ա 60 %-ով Ելքային հոսանքը՝ 15-200Ա Բաց շղթայի լարումը՝ 79Վ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.6-4.0մմ IGBT inverter տեխնոլոգիայով համալրված MMA եռակցման սարքն ունի 3 ռեժիմներ՝ ARG-Force (հզորության կարգավորում՝ Էլեկտրոդի կաշուժից խուսափելու համար), Թեժ սկիզբ (աղեղի հարվածի պարզեցում՝ եռակցման սկզբում հզորության հակիրճ ավելացմամբ), Anti-Stick (սարքավորման անջատում Էլեկտրոդի կաշումից) : Սարքն ունի LED Էկրան: Փաթեթի մեջ առկա են՝ 1 հատ սաղավարտ, 1 հատ մետաղական խոզանակ, 1 հատ հողային սեղմիչ՝ մալուխով, 1 հատ Էլեկտրոդի բռնակ՝ մալուխով: Լարում 220 Վ Մարմնի Նյութ պողպատ Եռակցման մեքենայի տեսակը ինվերտոր Եռակցման տեսակը աղեղ (Էլեկտրոդ, MMA Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3          | Լարումը՝ 1~220-240 Վ 50-60 Հց Աշխատանքային ցիկլը՝ 200 Ա 60 %-ով Ելքային հոսանքը՝ 15-200Ա Բաց շղթայի լարումը՝ 79Վ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1.6-4.0մմ IGBT inverter տեխնոլոգիայով համալրված MMA եռակցման սարքն ունի 3 ռեժիմներ՝ ARG-Force (հզորության կարգավորում՝ Էլեկտրոդի կաշումից խուսափելու համար), Թեժ սկիզբ (աղեղի հարվածի պարզեցում՝ եռակցման սկզբում հզորության հակիրճ ավելացմամբ), Anti-Stick (սարքավորման անջատում Էլեկտրոդի կաշումից) : Սարքն ունի LED Էկրան: Փաթեթի մեջ առկա են՝ 1 հատ սաղավարտ, 1 հատ մետաղական խոզանակ, 1 հատ հողային սեղմիչ՝ մալուխով, 1 հատ Էլեկտրոդի բռնակ՝ մալուխով: Լարում 220 Վ Մարմնի նյութ պողպատ Եռակցման մեքենայի տեսակը ինվերտոր Եռակցման տեսակը աղեղ (Էլեկտրոդ, MMA Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի |