

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Բաճկոն և տաբատ՝ ամենօրյա, շտաբային կանացի Կանացի համազգեստը հարմարեցված է կանացի կազմվածքին, ունի ընդգծող գոտկատեղ և սեղմոններով կրծքամաս, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի ոչ պակաս քան 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, ոչ պակաս քան 44% բուրդ, ոչ ավել քան 54% պոլիէսթեր և ոչ ավել քան 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից: Բաճկոն: Բաճկոնը՝ միալանջ, թիկունքամասը՝ ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով: Կենտրոնական շղթայի վրայից երկայնակի 5.0-5.5 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է 3 ուղղանկյունաձև 2.5×4.0 սմ չափսի կանաչ երանգի կաշուն

				Ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է աստառը՝ ԳՕՍՍ-20272-2014 8-C5-BW արտիկուլի կանաչավուն գույնի գործվածքից, ընդ որում աստառի բաղադրությունը՝ 100% վիսկոզա: Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15.0 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են կոճկվում են 2.5×2.5 սմ չափսի կանաչ երանգի կաչուն Ժապավեններով, իսկ գրպանների կողերը դեպի կենտրոնական շղթա գաղտնի ներկարված են կանաչ երանգի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18.0-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են կանաչ երանգի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողամասերում՝ ներքևի գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսի կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ
--	--	--	--	--

				ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 7.0x9.0 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7.5 սմ տրամագծով կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա, թևքի գրպանին զուգահեռ, բազկակալից 6.0-6.5 սմ վերև մշակվում է 6.5-7.0 սմ լայնության և 13.0-13.5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևքերի ներքևի եզրերը կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բազկակալի լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, սեպածև լեզվակի երկարությունը՝ 7.0 սմ, լայնությունը՝ 3.5 սմ: Ասեղնագործ ինքնակաչուններով գրվածքների, տարբերանշանների, ուսադիրների նմուշները և քանակները կտրամադրվեն ՊՍ-ի կողմից, նմուշի հաստատումից հետո՝ հինգօրյա ժամկետում: Տաբատը կանաչի կազմվածքի համար նախատեսված ձևվածքով է, ունի լայն կոնքային հատված, դիմացի և հետին զույգ սեղմոններ, փողքերի ստորին հատվածը նեղ է, կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության, որը կոճկվում է 2.5x2.5 սմ չափսերի կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններով: Գուլֆիկը մշակվում է նեյլոնե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 4.0-4.5 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 7 կամ 8 հատ 5.0 սմ երկարության
--	--	--	--	--

				կամրջակներ, որոնցից մեկը հետևամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կապույտ կամ կանաչ գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկների նեքին հատվածը, մշակվում է ԳՕՍՍ-20272-2014 8-C5-BW արտիկուլի դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, ընդ որում աստառի բաղադրությունը՝ 100 % վիսկոզա: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումը համաձայն տեխնիկական պայմանի: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Բաճկոնի կենտրոնական շղթայի շնիկի վրա պետք է կախված լինի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի վերաբերյալ լաբորատոր հետա-գոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղ-ված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:
--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը և պայմանագրի կոդը:
--	--	--	---	---

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	Куртка и штаны: повседневные женские , штабные Женская форма адаптирована под тело женщины, имеет выразительную талию и грудь с компрессиями, состоит из пиджака и брюк.Он производится с плотностью поверхности не менее 235 граммов тёмно-зелёного цвета «Ripstop», не менее 44% шерсти, не более 54% полиэстера и не более 2% лайкры. Куртка: Куртка односторонняя, спинка объёмная, застёгивается центральной цепочкой с двумерной цепочкой молнии. Закрытая крышка шириной 5,0-5,5 см (5,0-5,5 см) от центральной цепи, которая крепится от молниеносной цепи тремя прямоугольными зелёными лентами размером 2,5×4,0 см. Между ремнями разработаны три шлюза и два мостика для крепления ремней. На передней части куртки звезда

				обработана по всей длине куртки, изделия GOST-20272-2014 8-C5-VSH зелёная ткань, а состав звезды — 100% вискоза. С левой и правой сторон сундука украшены крышками, два кармана шириной 14,5-15,0 см и длиной 16-17 см, с веками шириной 5,0-5,5 см, длиной до груди, с зелёными лентами длиной 2,5×2,5 см, а боковые карманы центральной цепи тайно окрашены зелёной пластиковой цепочкой-молния. С левой и правой сторон юбок верхние части украшены внутрь отверстием шириной 18,0-18,5 см, которые застёгиваются зелёной пластиковой цепочкой с молниями. Разрабатываются зелёные клейкие ленты диаметром 2,5×12,5 см для крепления значков. На крыльях продольные карманы длиной 19-20 дюймов [19-20 см] и шириной 13-13,5 дюйма [13-13,5 см] выращены секретной молниеносной цепочкой из зелёного пластика, нарисованной на центральном 0х9. Нижние края крыльев застёгиваются скотчем. Ширина подмышки — 5,5-6,0 см, длина клинописного языка — 7,0 см, ширина — 3,5 см. Подушка имеет форму женского тела, имеет широкое тазовое отделение, пару прессов спереди и сзади, нижняя часть труб узкая и состоит из передней части, задней части и пояса. На правой спине — вырезанный карман с крышкой шириной 5,5-6,0 см, который крепится зелёными лентами шириной 2,5×2,5 см. Ширина пояса составляет от 4,0 до 4,5 см, с 7 или 8 мостиками длиной 5,0 см, один из которых находится на заднем шве. Боковые швы соединены ноздрей шириной 1,5-2,0
--	--	--	--	---

				мм 2481/2581 IA синими или зелёными цветами. На переднем плане, вплоть до коленной секции, он обработан из изделия GOST-20272-2014 8-C5-VSH или эквивалентного желтовато-зелёного цвета, а состав звезды на 100 процентов вискоза: Левая юбка куртки, расположенная на высоте 5,0–7,0 см от нижнего края, должна быть подписана внутри.: Для каждой поставленной группы поставщик обязан за счёт своих финансовых ресурсов представить лабораторное заключение о составе ткани, стабильности красителя, плотности поверхности и астероиде, предоставленном Эфиопской экспериментальной лабораторией. Упаковка: минимум трёхмерные картонные коробки, до 10 коробок, теоретически, полиэтиленовые прозрачные пакеты, 1 предмет в одном пакете , дату производства и код контракта.
--	--	--	--	---