

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Կոմպրեսորով աշխատող, Օդային Ներկացիր առնվազն 1000մլ 1.4-2.5մմ Օդի սպառումը՝ առնվազն 130 լ / րոպե: Անցքի չափ՝ տրամագիծը՝ 1.8 մմ Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 3000 – 4000 ատմ. 4 բար. : Բաքի տարողությունը՝ առնվազն 1 լ : Ցողիչի լայնությունը՝ 200 – 250 մմ: Քաշը՝ 1.42 կգ.: Նախատեսված՝ տարբեր մակերեսների վրա ներկերի և լաքերի կիրառման համար: Ունենա բաքի ստորին դիրք, որը որոշում է նրա ծավալը և ապահովվում շարունակական աշխատանք առանց խափանումների: Բարձր կատարողականությունը ձեռք բերի ցողիչի լայնության հաշվին՝ առնվազն 250 մմ: Մետաղական կառուցվածքը պետք է լինի դիմացկուն և երաշխավորված երկար շահագործման համար: Հավաքածուն պետք է ներառի նաև մաքրող խոզանակ – 1հ. , բանալի – 1հ.: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Տես՝ նկար 2

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շող Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԹԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Կոմպրեսորով աշխատող Օդային Ներկացիր առնվազն 1000մլ 1.4-2.5մմ Օդի սպառումը՝ առնվազն 130 լ / րոպե: Անցքի չափ՝ տրամագիծը՝ 1.8 մմ Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 3000 – 4000 ատմ. 4 բար. : Բաքի տարողությունը՝ առնվազն 1 լ : Ցողիչի լայնությունը՝ 200 – 250 մմ: Քաշը՝ 1.42 կգ.: Նախատեսված՝ տարբեր մակերեսների վրա ներկերի և լաքերի կիրառման համար: Ունենա բաքի ստորին դիրք, որը որոշում է նրա ծավալը և ապահովվում շարունակական աշխատանք առանց խափանումների: Բարձր կատարողականությունը ձեռք բերի ցողիչի լայնության հաշվին՝ առնվազն 250 մմ: Մետաղական կառուցվածքը պետք է լինի դիմացկուն և երաշխավորված երկար շահագործման համար: Հավաքածուն պետք է ներառի նաև մաքրող խոզանակ – 1հ. , բանալի – 1հ.: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Տես՝ նկար 2