

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	David Medical	David Medical	B040305330, B041005330D, B042605330D, B048005330, PD15, B08B400	Ningbo David Medical Device Co., Ltd., Չինաստան	Լրակազմը պետք է պարունակի հետևյալ մեկանգամյա օգտագործման լապարոսկոպիկ վիրաբուժական գործիքներն ու տրոկարները՝ 1. Monopolar Curved Scissors / Մոնոպոլյար կոր մկրատ՝ բարձր ջերմամեկուսացմամբ – 1 հատ 2. Monopolar Curved Maryland Dissecting Forceps / Մոնոպոլյար կոր «Մերիլենդ» դիսեկցիոն աքցան – 1 հատ 3. Monopolar Fenestrated Johan Grasping Forceps, with Ratchet / Մոնոպոլյար ֆենեստրացված «Յոհան» տիպի բռնող աքցան՝ ռաչետային (ֆիքսացիոն)

					մեխանիզմով – 1 հատ4. Bipolar Coagulation Forceps (Maryland) / Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցան՝ «Մերիլենդ» տիպի – 1 հատ5. Disposable Bladeless Trocar with Convertible Diameter / Մեկանգամյա օգտագործման անսայր տրոկար՝ տրամագծի ձևափոխման հնարավորությամբ – 2 հատ6. Disposable Endobag / Մեկանգամյա օգտագործման նմուշահանման պարկ (պարզ տիպի), 400 մլ – 20 հատ 1. Մոնոպոլյար կոր մկրատ՝ բարձր ջերմամեկուսացմամբ (Monopolar Curved Scissors)Մեկանգամյա օգտագործման մոնոպոլյար կոր մկրատ՝ բարձր ջերմամեկուսացմամբ, նախատեսված լապարոսկոպիկ և ընդհանուր վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում հյուսվածքների կտրման և մոնոպոլյար էլեկտրակոագուլյացիայի իրականացման համար: Արտաքին տրամագիծը՝ 5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 330 մմ, շեղբի երկարությունը՝ 10 մմ: Համատեղելի
--	--	--	--	--	--

լինի ստանդարտ 5 մմ
լապարոսկոպիկ տրոկարների հետ:
Պատրաստված լինի բարձր
ամրության, կոռոզիակայուն
բժշկական չժանգոտվող
պողպատից: Ունենա բարձր
ջերմամեկուսացում՝ հարակից
հյուսվածքների անցանկալի
ջերմային վնասումը նվազեցնելու
նպատակով, ատրավմատիկ,
ճշգրիտ մշակված կոր ծայրեր,
երգոնոմիկ, չսահող բռնակ և 360°
պտտվող աշխատանքային մաս:
Ստերիլ, մեկանգամյա
օգտագործման: 2. Մոնոպոլյար կոր
«Մերիլենդ» դիսեկցիոն աքցան
(Monopolar Curved Maryland
Dissecting Forceps)Մեկանգամյա
օգտագործման մոնոպոլյար կոր
«Մերիլենդ» դիսեկցիոն աքցան՝
նախատեսված լապարոսկոպիկ և
ընդհանուր վիրաբուժական
միջամտությունների ընթացքում
հյուսվածքների նուրբ դիսեկցիայի,
բռնման և մոնոպոլյար
էլեկտրակոագուլյացիայի
իրականացման համար: Արտաքին
տրամագիծը՝ 5 մմ, աշխատանքային
երկարությունը՝ 330 մմ:

					Համատեղելի լինի ստանդարտ 5 մմ լապարոսկոպիկ տրոկարների հետ: Ունենա կոր «Մերիլենդ» տիպի ատրավմատիկ, ճշգրիտ մշակված աշխատանքային ծայր, բարձր ջերմամեկուսացում՝ հարակից հյուսվածքների անցանկալի ջերմային վնասումը նվազեցնելու նպատակով, 360° պտտվող աշխատանքային մաս և երգոնոմիկ, չսահող բռնակ: Պատրաստված լինի բարձր ամրության, կոռոզիակայուն բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: 3. Մոնոպոլյար ֆենեստրացված «Յոհան» տիպի բռնող աքցան՝ ռաչետային (ֆիքսացիոն) մեխանիզմով (Monopolar Fenestrated Johan Grasping Forceps)Մեկանգամյա օգտագործման մոնոպոլյար ֆենեստրացված «Յոհան» տիպի բռնող աքցան՝ ռաչետային (ֆիքսացիոն) մեխանիզմով, նախատեսված լապարոսկոպիկ և ընդհանուր վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում հյուսվածքների նուրբ բռնման, ֆիքսման, մանիպուլյացիայի և
--	--	--	--	--	---

					մոնոպոլյար Էլեկտրակոագուլյացիայի իրականացման համար: Ծնոտի երկարությունը՝ 22 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 330 մմ: Համատեղելի լինի ստանդարտ 5 մմ լապարոսկոպիկ տրոկարների և մոնոպոլյար Էլեկտրավիրարուժական գեներատորների հետ: Ունենա Ֆենետրացված «Յոհան» տիպի տեխնիկական հատկանիշներ, առավելագույն ծնոտներ, ռաչետային (ֆիքսացիոն) մեխանիզմ, բարձր ջերմամեկուսացում՝ հարակից հյուսվածքների անցանկալի ջերմային վնասումը նվազեցնելու նպատակով, 360° պտտվող աշխատանքային մաս և երգոնոմիկ, չսահող բռնակ: Պատրաստված լինի բարձր ամրության, կոռոզիակայուն բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: 4. Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցան՝ «Մերիլենդ» տիպի (Bipolar Coagulation Forceps, Maryland)Մեկանգամյա օգտագործման բիպոլյար
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕЦДП-12F-26/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		գեներատորների հետ: Ունենա Ֆենետրացված «Յոհան» տիպի տեխնիկական հատկանիշներ, առավելագույն ծնոտներ, ռաչետային (ֆիքսացիոն) մեխանիզմ, բարձր ջերմամեկուսացում՝ հարակից հյուսվածքների անցանկալի ջերմային վնասումը նվազեցնելու նպատակով, 360° պտտվող աշխատանքային մաս և երգոնոմիկ, չսահող բռնակ: Պատրաստված լինի բարձր ամրության, կոռոզիակայուն բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: 4. Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցան՝ «Մերիլենդ» տիպի (Bipolar Coagulation Forceps, Maryland)Մեկանգամյա օգտագործման բիպոլյար
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
5					

					կոագուլյացիոն աքցան՝ «Մերիլենդ» տիպի, նախատեսված լապարոսկոպիկ և ընդհանուր վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում հյուսվածքների նուրբ դիսեկցիայի, բռնման և բիպոլյար կոագուլյացիայի իրականացման համար: Արտաքին տրամագիծը՝ 5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 330 մմ: Համատեղելի լինի ստանդարտ 5 մմ լապարոսկոպիկ տրոկարների հետ: Ունենա կոր «Մերիլենդ» տիպի ատրավմատիկ ծնոտներ, բիպոլյար էներգիայի ճշգրիտ փոխանցման համակարգ, 360° պտտվող աշխատանքային մաս և երգոնոմիկ, չսահող B-աձև բռնակ: Պատրաստված լինի բարձր ամրության, կոռոզիակայուն բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: 5. Մեկանգամյա օգտագործման անսայր տրոկար՝ տրամագծի ձևափոխման հնարավորությամբ (Disposable Bladeless Trocar with Convertible Diameter)Մեկանգամյա օգտագործման անսայր տրոկար՝
--	--	--	--	--	--

					տրամագծի ձևափոխման հնարավորությամբ, նախատեսված լապարոսկոպիկ և ընդհանուր վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում որովայնի խոռոչ անվտանգ մուտք ապահովելու և էնդոսկոպիկ գործիքների ներմուծման համար: Արտաքին տրամագիծը՝ 15 մմ, 12 մմ աշխատանքային տրամագծի ձևափոխման հնարավորությամբ: Համատեղելի լինի ստանդարտ 15 մմ և 12 մմ լապարոսկոպիկ գործիքների հետ: Ունենա անսայր (ատրավմատիկ) օբտուրատոր՝ հյուսվածքների շերտերի նուրբ տարանջատումն ապահովելու նպատակով, ունիվերսալ փականային համակարգ՝ 15 մմ աշխատանքային տրամագիծը 12 մմ- ի ձևափոխելու հնարավորությամբ՝ գազի հերմետիկության պահպանմամբ: Կանյուլան պատրաստված լինի բարձր ամրության, թափանցիկ բժշկական պոլիմերից, ունենա հակասահքային ֆիքսող մակերես և երգոնոմիկ բռնակ: Ստերիլ, լատեքսազուրկ, մեկանգամյա օգտագործման: 6.
--	--	--	--	--	---

					Մեկանգամյա օգտագործման նմուշահանման պարկ (պարզ տիպի), 400 մլ (Disposable Endobag)Մեկանգամյա օգտագործման նմուշահանման պարկ (պարզ տիպի), 400 մլ՝ նախատեսված լապարոսկոպիկ և այլ նվազագույն ինվազիվ վիրահատությունների ընթացքում հեռացվող հյուսվածքների և կենսաբանական նմուշների անվտանգ հավաքման և դուրսբերման համար: Տարողունակությունը՝ 400 մլ: Պատրաստված լինի բարձր ամրության, կենսահամատեղելի, պատռման և հեղուկների արտահոսքի նկատմամբ դիմացկուն պոլիմերային նյութից: Ապահովի նմուշի անվտանգ տեղադրում, հուսալի փակման և դուրսբերման հնարավորություն: Համատեղելի լինի համապատասխան տրամագծի լապարոսկոպիկ տրոկարների հետ: Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման:Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանձին գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Մատակարարը
--	--	--	--	--	---

					պարտավոր է ներկայացնել՝ Արտադրող ընկերության կողմից տրված ավտորիզացիոն նամակ, Արտադրանքի CE, FDA կամ համարժեք որակի և համապատասխանության հավաստագրեր:
--	--	--	--	--	--