

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                  | PRADEEP TGMET         | PRADEEP TGMET       | T 0107  | PRADEEP TGMET          | Մետաղական կաթսա գույնը՝<br>մետաղական/արծաթագույն,<br>նախատեսված է սննդի համար<br>չժանգոտվող 18/10 տեսակի<br>պողպատից: Կափարիչը՝ պետք է<br>լինի ջերմակայուն կոփված<br>ապակուց, առնվազն 4 մմ<br>հաստության և ունենա գոլորշու<br>ելքի անցք ամուր բռնակով:<br>Տարողությունը՝ առնվազն 6.5(+/-3%)<br>լիտր: Կաթսայի պատերի<br>հաստությունը՝ առնվազն 0.7 մմ:<br>Բռնակները՝ ջերմակայուն և ամուր,<br>չժանգոտվող պողպատից : Կաթսայի<br>հատակը՝ առնվազն 7 մմ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաստությամբ բազմաշերտ (սենդվիչ) կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի ջերմության հավասարաչափ բաշխում, կանխի հատակի դեֆորմացումը և ապահովի կաթսայի կայունությունը շահագործման ընթացքում՝ հարմար տարբեր տեսակի գազօջախների համար: Տրամագիծը՝ առնվազն՝ 22սմ(+5%), և առավելագույնը՝ 24 սմ(+5%): Յուրաքանչյուր կաթսան պետք է մատակարարվի թղթե տոպրակներով (տոպրակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նախքան ապրանքի մատակարարումը): Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված, չկոտրված, չճաքած, առանց քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների, առանց որևէ թերության, որը կվատթարացնի ապրանքի տեսքն ու որակը: Ապրանքի մատակարարման պահին թերություններ չի հայտ գալու և պես մատակարարը պարտավոր է ապրանքը փոխարինել նորով անհապաղ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                           |
|--|--|--|--|---------------------------|
|  |  |  |  | մատակարարն իր միջոցներով: |
|--|--|--|--|---------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UYU<-EYUYU72F-26/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1          | PRADEEP TGMET          | PRADEEP TGMET | T 0107 | PRADEEP TGMET              | Մետաղական կաթսա գույնը՝<br>մետաղական/արծաթագույն,<br>նախատեսված է սննդի համար<br>չժանգոտվող 18/10 տեսակի<br>պողպատից: Կափարիչը՝ պետք է<br>լինի ջերմակայուն կոփված<br>ապակուց, առնվազն 4 մմ<br>հաստության և ունենա գոլորշու<br>ելքի անցք ամուր բռնակով:<br>Տարողությունը՝ առնվազն 6.5(+/-3%)<br>լիտր: Կաթսայի պատերի<br>հաստությունը՝ առնվազն 0.7 մմ:<br>Բռնակները՝ ջերմակայուն և ամուր,<br>չժանգոտվող պողպատից : Կաթսայի<br>հատակը՝ առնվազն 7 մմ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաստությամբ բազմաշերտ (սենդվիչ) կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի ջերմության հավասարաչափ բաշխում, կանխի հատակի դեֆորմացումը և ապահովի կաթսայի կայունությունը շահագործման ընթացքում՝ հարմար տարբեր տեսակի գազօջախների համար: Տրամագիծը՝ առնվազն՝ 22սմ(+5%), և առավելագույնը՝ 24 սմ(+5%): Յուրաքանչյուր կաթսան պետք է մատակարարվի թղթե տոպրակներով (տոպրակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նախքան ապրանքի մատակարարումը): Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված, չկոտրված, չճաքած, առանց քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների, առանց որևէ թերության, որը կվատթարացնի ապրանքի տեսքն ու որակը: Ապրանքի մատակարարման պահին թերություններ չի հայտ գալու և պես մատակարարը պարտավոր է ապրանքը փոխարինել նորով անհապաղ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                           |
|--|--|--|--|---------------------------|
|  |  |  |  | մատակարարն իր միջոցներով: |
|--|--|--|--|---------------------------|