

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ (+ - 25սմ) Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x49 սմ (+ - 25սմ) Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 9000 BTU Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 2600Վտ/765Վտ Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30մ2 Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 550-650մ3/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 0C/-15 0C

				Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++ Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռքո ռեժիմի Ժամանակ՝ առավելագույնը 38դԲ Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ Գույնը՝ սպիտակ Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և Ժամանակահատվածում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ (+ - 25սմ) Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x49 սմ (+ - 25սմ) Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 9000 BTU Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 2600Վտ/765Վտ Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30մ2 Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 550-650մ3/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 0C/-15 0C

					Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++ Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռքո ռեժիմի Ժամանակ՝ առավելագույնը 38դԲ Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ Գույնը՝ սպիտակ Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և Ժամանակահատվածում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--