ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/90 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Չափերը՝ (L) 1200 × (B) 600 × 760 (H) մմ, երկտեղանի, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից։ Երեսի հորիզոնական հարթությունները պետք է եզրակալված լինեն 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով։ Սեղանի ոտքերին պետք է լինեն անցքեր հատակին ամրացման համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենի՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հետևի մասի հաստությունը՝ 4 մմ։ Սեղանի կարկասը պետք է լինի

					ուղիղ կտրվածքի՝ 30 × 30 × 2,5 մմ մետաղական խողովակից, ամրացված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ։ Սեղանի մետաղե կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումները իրականացված են արտաքնից անտեսանելի պտուտակների միջոցով։ Մետաղական կարկասի վերին մասում պետք է առկա լինի 2 հատ կախիչ՝ պայուսակների համար։ Սեղանը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից։ Գույնը՝ «Կեչի»։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/90 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Չափերը՝ (L) 1200 × (B) 600 × 760 (H) մմ, երկտեղանի, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից։ Երեսի հորիզոնական հարթությունները պետք է եզրակալված լինեն 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով։ Սեղանի ոտքերին պետք է լինեն անցքեր հատակին ամրացման համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենի՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հետևի մասի հաստությունը՝ 4 մմ։ Սեղանի կարկասը պետք է լինի

					ուղիղ կտրվածքի՝ 30 × 30 × 2,5 մմ մետաղական խողովակից, ամրացված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ։ Սեղանի մետաղե կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումները իրականացված են արտաքնից անտեսանելի պտուտակների միջոցով։ Մետաղական կարկասի վերին մասում պետք է առկա լինի 2 հատ կախիչ՝ պայուսակների համար։ Սեղանը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից։ Գույնը՝ «Կեչի»։