

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԹԻԿ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
23	"Խոհանոցային պահարանի հավաքածու սեղանածածկով, ներկառուցված լվացրանով և Էլեկտրական գազօջախով, չափ 1570/2300 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm$ 5%) ըստ նկարի, Նյութ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, դարակների բարձրությունը 150մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm$ 5%), լայնությունը 485մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm$ 5%),պահարանների չափսերը ըստ նկարի,վերևի դարակների խորությունը 300մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm$ 5%), ներքևի դարակների խորությունը 500մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm$ 5%), դարակի ուղղորդիչները գնդիկավոր 45x450մմ, վերևի դարակները բաղկացած է երեք հավասար մասից, ներքևի դարակների աջ և ձախ կողմերը երկու մասից, սեղանածածկի հաստությունը 30մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm$ 5%), ծխնիները ոչ վակումային, բռնակները նիկելապատ 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ: Երաշխիք ` առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները` ըստ նկարի "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АТТИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
23	"Խոհանոցային պահարանի հավաքածու սեղանածածկով, ներկառուցված լվացրանով և ելեկտրական գազօջախով, չափ 1570/2300 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$) ըստ նկարի, Նյութ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, դարակների բարձրությունը 150մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), լայնությունը 485մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$),պահարանների չափսերը ըստ նկարի,վերևի դարակների խորությունը 300մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), ներքևի դարակների խորությունը 500մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), դարակի ուղղորդիչները գնդիկավոր 45x450մմ, վերևի դարակները բաղկացած է երեք հավասար մասից, ներքևի դարակների աջ և ձախ կողմերը երկու մասից, սեղանածածկի հաստությունը 30մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է $\pm 5\%$), ծխնիները ոչ վակումային, բռնակները նիկելապատ 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ: Երաշխիք ` առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները` ըստ նկարի "