

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ROMANA	ЗАО «ЗИСО»	Ճոճանակը . պատրաստված կլինի առնվազ Երկարությունը՝ ն 1139մմ, լայնությունը՝ 430մմ, բարձրությունը՝ 845մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճորան . պատրաստված կլինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են ջրադիմացկուն ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում լաքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Ճոճորանը . նախատեսված կլինի երկու երեխաների կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը . թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի մոտոցիկլետի

տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ ՖՍՖ ֆաներայից կամ համարժեքից: Ներդիրը տպագրված է Էկզոտիկ թռչունների պատկերով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթուղ . հագեցած կլինի PI-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված . երկու Էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները . կլինեն . 130 մմ երկարությամբ և . 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթուղ . նաև հագեցած կլինի . երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են ՖՕՖ ֆաներայից կամ համարժեքից և ներկված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան . կլինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը . կլինեն . 500 մմ երկարությամբ և . 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից պատրաստված նստատեղ, . 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ճոճվող աթոռը . բաղկացած կլինի՝ շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից: Կառուցվածքը . կլինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը . փակված կլինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է համապատասխան չափանիշների համաձայն: Արտադրանքը . ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը . կլինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, . 2.5 մմ հաստությամբ և . ունենա . 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն . փոշեպատված կլինի: Պողպատե թիթեղները . միմյանց ամրացված կլինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝

			ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի:Ֆաներայի շրջանակները . պատրաստված կլինեն \$Ս\$ ֆաներայից, . 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը . ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլորն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և ճոճվող հարթակը . միացված կլինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-