# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԷՄԿԱ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | | Canon | MF463dw | Canon | Canon i-SENSYS MF463dw կամ Canon i-SENSYS MF465dw Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում, երկկողմանի տպման հնարավորություն) Տպագրություն Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 1ր/40 էջ (A4) Տպագրման կետայնությունը ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 5 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Լուսանցքները՝ ծրարի դեպքում բոլոր լուսանցքները 10 mm, այլ դեպքերում 5 mm Պատճենահանում Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4) Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 6,1 վարկյան (A4) Պատճենահանման կետայնությունը ՝ առնվազն 600 x 600 dpi Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում Սկաների տեսակը՝ պլանշետային Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման կետայնությունը ՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագությունը (A4, 300 dpi): Միակողմանի սև ու սպիտակ՝ առնվազն 50 պատկեր/րոպե, երկկողմանի՝ առնվազն 100 պատկեր/րոպե Գույների խորությունը՝ առնվազն |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPG/Compact JPG/PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, ICA Համակարգչի հետ միացման կապուղին USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Հնարավորություն միանալու Wi-Fi տարբերակով Լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու հնարավորություն (Ethernet RJ-45) Օպերատիվ հիշողությունը՝ 1 ԳԲ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ 80 000 էջ Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազն 1200 ՄՀց Էլ. սնուցումը՝ AC 220□240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 365 օրացուցային օր: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО «ЭМКА СИСТЕМС» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | Canon | Canon | MF463dw | Canon | Canon i-SENSYS MF463dw или Canon i-SENSYS MF465dw Тип принтера: монохромный лазерный, многофункциональный (печать, сканирование, копирование, двусторонняя печать) Печать Скорость печати: не менее 1 мин/40 страниц (A4) Разрешение печати: не менее 1200 x 1200 dpi (максимальное качество печати с функцией фильтрации изображений 1200 x 1200 dpi) Максимальное время печати первой страницы: не более 5 секунд Языки принтера: UFRII, PCL 5e1, PCL6, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Adobe® PostScript3 Поля: для конвертов все поля 10 мм, в остальных случаях 5 мм Копирование Скорость копирования: не менее 40 стр./мин (A4) Максимальное время печати первой копии: не более 6,1 секунды (A4) Разрешение копирования: не менее 600 x 600 dpi Типы копирования: Текст, Текст/Фото, Текст/Фото+, Фото Умножение: до 999 копий. Уменьшение/увеличение изображения: 25-400% с шагом 1%. Сканирование. Тип сканера: планшетный. Метод сканирования: цветной. Разрешение сканирования: оптическое 600 x 600 dpi, улучшенное 9600 x 9600 dpi. Скорость сканирования (A4, 300 dpi). Односторонняя черно-белая печать: не менее 50 изображений/минуту, двусторонняя: не менее 100 изображений/минуту. Глубина цвета: не менее 24 бит. Оттенки серого: 256 уровней. Типы сканируемых файлов: TIFF/JPG/Compact JPG/PDF. Совместимость: TWAIN, WIA, ICA. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Порт подключения к компьютеру: USB 2.0 Hi-speed (кабель подключения входит в комплект поставки). Возможность подключения через Wi-Fi. Возможность подключения к локальной компьютерной сети (Ethernet RJ-45). Оперативная память: 1 ГБ. Максимальная месячная нагрузка: 80 000 страниц. Частота процессора: не менее 1200 МГц. Питание: переменный ток 220–240 В: 50/60 Гц (кабель питания входит в комплект поставки). Изделие должно быть неиспользованным и поставляться в заводской упаковке. Гарантийный период: не менее 365 календарных дней. |