ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԲՏՀՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TCL	TCL	TY-LWYR110T	TCL	Ջրի դիսպենսերը հատակադիր (ուղղաձիգ) տիպի է։ Ծորակների քանակը՝ երեք հատ՝ առանձին տաք, սառը և գոլ (սենյակային ջերմաստիճանի) ջրի համար։ Տաք ջրի ջերմաստիճանը 85 °C, սառը ջրինը՝ առավելագույնը 10 °C։ Հովացումը՝ կոմպրեսորային։ Տաքացման արտադրողականությունը՝ 5 լ/ժ, հովացմանը՝ 2 լ/ժ։ Սնուցումը՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց։ Հզորությունը՝ 520 Վտ ։ Սարքի չափսերը (լայնություն × բարձրություն × խորություն) 36*101*31 սմ. է։

					Կորպուսի գույնը՝ սև կամ արծաթագույն։ Ջրի հետ շփվող բոլոր մասերը պատրաստված են լինեն սննդի հետ շփման համար թույլատրելի նյութերից։ Սարքը նոր է, չօգտագործված, օրիգինալ գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս։ Մատակարարումը ներառում է առաքումը, տեղադրումը և գործարկումը պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲՏՀՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TCL	TCL	TY-LWYR110T	TCL	Данный диспенсер для воды представляет собой напольную (вертикальную) модель. Устройство оснащено тремя кранами: для горячей, холодной и воды комнатной температуры. Температура горячей воды составляет 85°C, холодной — не более 10°C. Система охлаждения — компрессорная. Производительность нагрева — 5 л/ч, охлаждения — 2 л/ч. Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 520 Вт. Габариты устройства (ширина ×

					высота × глубина): 36 × 101 × 31 см. Цвет корпуса: черный или серебристый. Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами. Устройство новое, не бывшее в эксплуатации, в заводской упаковке; год выпуска — 2026. Гарантийный срок: 12 месяцев. В стоимость включены доставка, установка и настройка по адресу, указанному заказчиком.