

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	BERG/BALLU	BERG/BALLU	Ապրանքատեսակ՝ Կոլոնային (կանգնած) տիպի օդորակիչ, սպլիտ համակարգ Էլեկտրասնուցում՝ 3 ֆազ, նվազագույնը 380 Վ (V) հաճախականությամբ Օդորակիչի հզորություն՝ Ոչ պակաս քան 60000 BTU Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Հովացում և ջեռուցում (սառեցում/տաքացում) Օդի շրջանառություն՝ Ոչ պակաս քան 1800 խմ/ժ (m³/h) Ջեռուցման (տաքացման) արտադրողականություն՝ Ոչ պակաս քան 17000 Վտ (W) Սառեցման (հովացման) արտադրողականություն՝ Ոչ պակաս քան 16000 Վտ (W) Սառեցնող նյութ (Գազի տեսակ)՝ R410A կամ Էկոլոգիապես անվտանգ համարժեք Աղմուկի մակարդակ՝ Ներքին բլոկի աղմուկը աշխատանքի ընթացքում՝ ոչ ավել քան 60 դԲ (dB) Աշխատանքային արտաքին ջերմաստիճան՝ -7 °C-ից մինչև +43 °C սահմաններում հոսալի աշխատանքի աջակցություն Մատակարարում և տեղադրում՝ Ներառված է ընդհանուր արժեքի մեջ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ ծախսանյութերը (պղնձե խողովակներ, կաբելներ, արտաքին բլոկի ամրակներ և այլն) Ապրանքի

			վիճակը՝ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փակ տուփով երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարի կողմից պաշտոնական երաշխիքային սպասարկում՝ ոչ պակաս քան 3 տարի (36 ամիս)
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EXXUQZP-26/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
10	BERG/BALLU	BERG/BALLU	Ապրանքատեսակ՝ Կոլոնային (կանգնած) տիպի օդորակիչ, սպլիտ համակարգ Էլեկտրասնուցում՝ 3 ֆազ, նվազագույնը 380 Վ (V) հաճախականությամբ Օդորակիչի հզորություն՝ Ոչ պակաս քան 60000 BTU Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Հովացում և ջեռուցում (սառեցում/տաքացում) Օդի շրջանառություն՝ Ոչ պակաս քան 1800 խմ/ժ (m³/h) Ջեռուցման (տաքացման) արտադրողականություն՝ Ոչ պակաս քան 17000 Վտ (W) Սառեցման (հովացման) արտադրողականություն՝ Ոչ պակաս քան 16000 Վտ (W) Սառեցնող նյութ (Գազի տեսակ)՝ R410A կամ Էկոլոգիապես անվտանգ համարժեք Աղմուկի մակարդակ՝ Ներքին բլոկի աղմուկը աշխատանքի ընթացքում՝ ոչ ավել քան 60 դԲ (dB) Աշխատանքային արտաքին ջերմաստիճան՝ -7 °C-ից մինչև +43 °C սահմաններում հոսսալի աշխատանքի աջակցություն Մատակարարում և տեղադրում՝ Ներառված է ընդհանուր արժեքի մեջ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ ծախսանյութերը (պղնձե խողովակներ, կաբելներ, արտաքին բլոկի ամրակներ և այլն) Ապրանքի

			վիճակը՝ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փակ տուփով երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարի կողմից պաշտոնական երաշխիքային սպասարկում՝ ոչ պակաս քան 3 տարի (36 ամիս)
--	--	--	--