

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԻՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՓԲԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HPE	HPE	Hewlett Packard Enterprise	Տվյալների պահպանման համակարգ HPE Primera 600 4-way Storage Յուրաքանչյուր համակարգը ներառում է՝ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ակտիվ կոնտրոլեր՝ տաք փոխարինման հնարավորությամբ</li> <li>• ընդհանուր 1TiB cache հիշողություն՝ 256GiB յուրաքանչյուր կոնտրոլերի վրա</li> <li>• 32 հատ 32Gb Fibre Channel պորտեր</li> <li>• յուրաքանչյուր կոնտրոլերի վրա 2 հատ 10Gb Ethernet առանձնացված պորտեր՝ նախատեսված տվյալների ապաարատային ռեպլիկացիայի համար</li> <li>• յուրաքանչյուր կոնտրոլերի վրա 4 հատ SAS 12Gb պորտեր՝ նախատեսված սկավառակների դարակների միացման համար</li> <li>• 48x1.92TB SSD SAS 2.5" սկավառակներ</li> <li>• 26 հատ NVMe SSD կրիչներ , 384 հատ SSD սկավառակներ, 576 հատ HDD սկավառակներ տեղադրելու հնարավորություն</li> <li>• 1.92, 3.84, 7.68, 15.36TB SSD 2.5" սկավառակների</li> </ul>

աջակցում • ակնթարթային պատճենների ստեղծում (snapshots), ամբողջական պատճենների ստեղծում (snapclones), համակարգի կառավարման ծրագրային ապահովում, համակարգի արագագործության վերլուծության ծրագրային ապահովում, նեղ հատորների հետ աշխատելու հնարավորություն (Thin Provisioning), համակարգը տրամաբանական հատորների բաժանելու հնարավորություն, Oracle, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ծրագրային փաթեթների համար ակնթարթային կոնսիստենտ պատճենների ստեղծման հնարավորություն, VMware vCenter-ի հետ ինտեգրման հնարավորություն, Տվյալների դեդուպլիկացիա և սեղմում (Compression) • Տվյալների սինխրոն և ասինխրոն ռեպլիկացիա միևնույն մոդելի այլ համակարգի հետ՝ առանց լրացուցիչ միջանկյալ սարքերի և ծրագրային ապահովման կիրառման: Տվյալների սինխրոն և ասինխրոն ռեպլիկացիա առկա HPE 3PAR 8400 համակարգի հետ՝ առանց լրացուցիչ միջանկյալ սարքերի և ծրագրային ապահովման կիրառման • Համակարգը աջակցում է "call home" ֆունկցիոնալ, որը թույլ է տալիս համակարգի խնդիրների դեպքում արտադրողի սերվիսային համակարգում ավտոմատ սերվիս-դեպքի գրանցում, առկա խորհուրդ տրվող թարմացումների ցանկի ավտոմատ տրամադրում, 10-բալային համակարգով գրել/կարդալու գործողությունների ժամանակ համակարգի արտադրողականության գնահատում Համակարգը ներառում է բոլոր վերոնշյալ

			<p>կոմպոնենտները իրար միացնելու համար անհրաժեշտ մալուխները և փոխարկիչները: Համակարգերի համար արտադրողի կողմից ՀՀ տարածքում գործում է 5 տարվա գործարանային երաշխիք՝ 24x7 ռեժիմում արտադրողի համակարգում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով: Վնասված կրիչները փոխարինումից հետո չեն վերադարձվելու մատակարարին կամ արտադրողին, ինչը արձանագրված է արտադրողի կողմից ներառվող գործարանային երաշխիքի նկարագրությունում: Մատակարարումը ներառում է համակարգի նախնական գործարկման ծառայություն՝ համաձայն արտադրողի կողմից խորհուրդ տրվող ճարտարապետության և իրականացվող արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p>
--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО ТИМ СИСТЕМС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22104-ЕЦХ-ЦПФ-21/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				