ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄ 55» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49-ՍԳ2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	LIVEUP	LIVEUP	LIVEUP	Մարզումային ստեպ հեծանիվ, հովհարային դիմադրության համակարգով Նախատեսված է սրտանոթային և ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության, դիմացկունության, վերին և ստորին վերջույթների ուժային և ինտերվալային մարզումների համար: Կառուցվածքի նյութը՝ բարձր ամրության պողպատ, դիմադրության համակարգը՝ օդային, հովհարային՝ ինքնակարգավորվող: Հովհարի տեսակը՝ մեծ տրամագծով մետաղական/ բարձր ամրության հովհարային անիվ: Հովհարի տրամագիծը՝ նվազագույնը 680 մմ, փոխանցման համակարգը՝ գոտիային կամ շղթայական, պեդալները՝ մետաղական ալյումինե, հակասահող մակերեսով, պետք է ապահովեն ոտնաթաթի անվտանգ և կայուն դիրքը: Ոտնակները ունեն ամուր, մաշվածադիմացկուն

					մետաղապոլիմերային կառուցվածք, ներսից ամրացված ռետինային ներբաններով և կապիչներով: Կռանկային մեխանիզմը ամրացված է առնվազն 3 մասերով, նստատեղի կարգավորումը բարձրությամբ և հորիզոնական ուղղութուններով՝ կարգավորվող: Նստատեղը փափկեցված PU խիտ փրփուրով և երեսպատված արհեստական կաշվով: Բռնակները շարժական, հակասահող ծածկույթով: Վրան ամրացված է ջրի շշատեղ: Օգտագործողի առավելագույն քաշը 150 կգ, սարքի նվազագույն քաշը՝ 70 կգ: Հեծանիվի մոտավոր չափերը՝ երկարությունը 1250-1450 մմ, լայնությունը 580-720 մմ, բարձրությունը 1200-1370 մմ: Հագեցած է տրանսպորտային անիվներով, ունի հենման համակարգ և հավասարակշռման կարգավորում: Կառուցվածքի կայունության շնորհիվ բարձր ինտենսիվության մարզումների ժամանակ չպետք է առաջանա հեծանիվի տեղաշարժ կամ ճոճք: Հագեցած է թվային բարձրորակ էկրանով, կոնսոլ (LCD), պետք է ապահովվի ժամանակի, արագության, անցած հեռավորության, կալորիաների (RPM) և/կամ հզորության (Watt) ցուցանիշների արտացոլումը, ունի կառավարման կոճակներ, անգլերեն կամ ռուսերեն ցուցադրվում է կարևոր տվյալներ՝ դիմադրության փոփոխման 10-15 աստիճանի մակարդակ, մեկ րոպեի սրտի աշխատանքի, ծախսվող կալորիայի, ժամանակի, հեռավորության և արագության ֆիքսվող ցուցանիշներ: Պետք է ունենա առնվազն մեկ նախապես ծրագրավորված ինտերվալային ռեժիմ: Էլեկտրոնային սնուցումը՝ մարտկոցային կամ ներկառուցված

				գեներատորային համակարգով: Մետաղական դետալները փոշեներկված են հակակոռոզիոն կամ համարժեք ծածկույթով, բռնակները մաշակայուն են և հակասահող: Հենման ոտքերը չսահող ռետինից են, պոլիմերային հենակներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Համապատասխանում է ISO 20957 ստանդարտացմանը: Երկաթյա հենքով, մետաղական հատվածները պատրաստված են 1000 աստիճան եփված մետաղով, որը համապատասխանում է պրոֆեսիոնալ մակարդակի չափորոշիչներին, առանձնանում է վերականգնողական և սպորտային մարզումների համար նախատեսված հատուկ գործառույթներով: Հեծանիվը համադրում է որակյալ նյութերը խելացի դիզայնի հետ՝ ապահովելով գերազանց արդյունավետություն և մարզասարքի երկարակեցություն: Մակարդակը պրոֆեսիոնալ: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացնել պրոֆեսիոնալ մակարդակը հավաստող հավաստագիր (сертификат): Սարքի հավաքումը, աշխատանքային վիճակի կարգավորումները և փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարը իր հաշվին պարտավոր է իրականացնել՝ - մարզասարքի տեղադրումն ու կոմպլեկտավորումը մարզադահլիճում, յուղումը, փորձարկումը, - շահագործման տասներկու ամիսների ընթացքում վարժասարքի տեխնիկական սպասարկումն ու խնամքը, - անորակ դետալների բացահայտման, շարքից դուրս գալու դեպքում, նոր և լավորակ տեսակներով փոխարինումը: Փաթեթավորումն ու պիտակավորումը՝ գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՄ 55» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49-ՍԳ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	LIVEUP	LIVEUP	LIVEUP	Մարզումային ստեպ հեծանիվ, հովհարային դիմադրության համակարգով Նախատեսված է սրտանոթային և ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության, դիմացկունության, վերին և ստորին վերջույթների ուժային և ինտերվալային մարզումների համար: Կառուցվածքի նյութը՝ բարձր ամրության պողպատ, դիմադրության համակարգը՝ օդային, հովհարային՝ ինքնակարգավորվող: Հովհարի տեսակը՝ մեծ տրամագծով մետաղական/ բարձր ամրության հովհարային անիվ: Հովհարի տրամագիծը՝ նվազագույնը 680 մմ, փոխանցման համակարգը՝ գոտիային կամ շղթայական, պեդալները՝ մետաղական ալյումինե, հակասահող մակերեսով, պետք է ապահովեն ոտնաթաթի անվտանգ և կայուն դիրքը: Ոտնակները ունեն ամուր, մաշվածադիմացկուն

					մետաղապոլիմերային կառուցվածք, ներսից ամրացված ռետինային ներբաններով և կապիչներով: Կռանկային մեխանիզմը ամրացված է առնվազն 3 մասերով, նստատեղի կարգավորումը բարձրությամբ և հորիզոնական ուղղութուններով՝ կարգավորվող: Նստատեղը փափկեցված PU խիտ փրփուրով և երեսպատված արհեստական կաշվով: Բռնակները շարժական, հակասահող ծածկույթով: Վրան ամրացված է ջրի շշատեղ: Օգտագործողի առավելագույն քաշը 150 կգ, սարքի նվազագույն քաշը՝ 70 կգ: Հեծանիվի մոտավոր չափերը՝ երկարությունը 1250-1450 մմ, լայնությունը 580-720 մմ, բարձրությունը 1200-1370 մմ: Հագեցած է տրանսպորտային անիվներով, ունի հենման համակարգ և հավասարակշռման կարգավորում: Կառուցվածքի կայունության շնորհիվ բարձր ինտենսիվության մարզումների ժամանակ չպետք է առաջանա հեծանիվի տեղաշարժ կամ ճոճք: Հագեցած է թվային բարձրորակ էկրանով, կոնսոլ (LCD), պետք է ապահովվի ժամանակի, արագության, անցած հեռավորության, կալորիաների (RPM) և/կամ հզորության (Watt) ցուցանիշների արտացոլումը, ունի կառավարման կոճակներ, անգլերեն կամ ռուսերեն ցուցադրվում է կարևոր տվյալներ՝ դիմադրության փոփոխման 10-15 աստիճանի մակարդակ, մեկ րոպեի սրտի աշխատանքի, ծախսվող կալորիայի, ժամանակի, հեռավորության և արագության ֆիքսվող ցուցանիշներ: Պետք է ունենա առնվազն մեկ նախապես ծրագրավորված ինտերվալային ռեժիմ: Էլեկտրոնային սնուցումը՝ մարտկոցային կամ ներկառուցված

				գեներատորային համակարգով: Մետաղական դետալները փոշեներկված են հակակոռոզիոն կամ համարժեք ծածկույթով, բռնակները մաշակայուն են և հակասահող: Հենման ոտքերը չսահող ռետինից են, պոլիմերային հենակներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Համապատասխանում է ISO 20957 ստանդարտացմանը: Երկաթյա հենքով, մետաղական հատվածները պատրաստված են 1000 աստիճան եփված մետաղով, որը համապատասխանում է պրոֆեսիոնալ մակարդակի չափորոշիչներին, առանձնանում է վերականգնողական և սպորտային մարզումների համար նախատեսված հատուկ գործառույթներով: Հեծանիվը համադրում է որակյալ նյութերը խելացի դիզայնի հետ՝ ապահովելով գերազանց արդյունավետություն և մարզասարքի երկարակեցություն: Մակարդակը պրոֆեսիոնալ: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացնել պրոֆեսիոնալ մակարդակը հավաստող հավաստագիր (сертификат): Սարքի հավաքումը, աշխատանքային վիճակի կարգավորումները և փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարը իր հաշվին պարտավոր է իրականացնել՝ - մարզասարքի տեղադրումն ու կոմպլեկտավորումը մարզադահլիճում, յուղումը, փորձարկումը, - շահագործման տասներկու ամիսների ընթացքում վարժասարքի տեխնիկական սպասարկումն ու խնամքը, - անորակ դետալների բացահայտման, շարքից դուրս գալու դեպքում, նոր և լավորակ տեսակներով փոխարինումը: Փաթեթավորումն ու պիտակավորումը՝ գործարանային: