ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/72 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Logitech	Logitech	Logitech Rally Plus	Logitech	Մեծ դահլիճների տեսակոնֆերանսի պրեմիում դասի համակարգ Ընդհանուր պահանջներ. Համակարգի տեսակը պրեմիում դասի տեսակոնֆերանսի լրակազմ՝ նախատեսված մեծ և ընդարձակ հանդիպումների սենյակների, դահլիճների համար Միացման տեսակը՝ USB Plug-and-Play միացման աջակցություն (համակարգչին միանալու և որպես ստանդարտ աուդիո/վիդեո սարքավորում աշխատելու հնարավորություն՝ BYOD ռեժիմ) Լիարժեք համատեղելիություն և

						օպտիմալացում առաջատար տեսակոնֆերանսի հարթակների հետ՝ ոչ պակաս քան Microsoft Teams, Zoom, Google Meet Աշխատանքային աջակցություն ոչ պակաս քան Windows և macOS օպերացիոն համակարգերում Տեսախցիկ. PTZ Camera Ոչ պակաս քան Ultra-HD 4K, ոչ պակաս քան 3840 x 2160 պիքսել, ոչ պակաս քան 30 կադր/վրկ արագությամբ և ոչ պակաս քան Full HD 1080p աջակցությամբ Մեխանիկական շարժումը (PTZ). շարժական տեսախցիկ՝ էլեկտրական հաղորդակով կառավարվող պանորամային շրջադարձի (Pan) և թեքման (Tilt) հնարավորությամբ Օպտիկական/թվային խոշորացում՝ ընդհանուր խոշորացումը (Zoom)՝ ոչ պակաս քան 12 անգամ՝ ներառյալ ոչ պակաս քան 5 անգամ օպտիկական մեծացում՝ առանց պատկերի որակի կորստի Անկյունագծային դիտման անկյունը (FOV)՝ ոչ պակաս քան 80° Ձայնային համակարգ (Աուդիո բաղադրիչներ). Բարձրախոսներ (Speakers). Ոչ պակաս քան 2 հատ առանձին (ոչ տեսախցիկի մեջ

						ներկառուցված) բարձր արտադրողականությամբ բարձրախոսների առկայություն՝ սենյակի դիմացի մասում էկրանի մոտ տեղադրելու համար Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը (SPL)՝ ոչ պակաս քան 90 դԲ Արձագանքի (echo) և ձայնային աղավաղումների ավտոմատ ճնշման համակարգի առկայություն Միկրոֆոնային մոդուլներ (Microphones). Ոչ պակաս քան 2 հատ առանձին սեղանի միկրոֆոնային մոդուլների առկայություն Յուրաքանչյուր մոդուլում բազմաուղղորդված (Array) միկրոֆոնային էլեմենտների առկայություն Ձայնի որսման շառավիղը յուրաքանչյուր մոդուլի համար ոչ պակաս քան 4,5 մետր Յուրաքանչյուր մոդուլի վրա ձայնի արագ խլացման (Mute) կոճակի և կարգավիճակի լուսային ինդիկատորի առկայություն Լրացուցիչ միկրոֆոնների միացման (մինչև 4 կամ ավելի մոդուլների շղթայական կամ հաբային միացման) աջակցություն Ինտելեկտուալ և ավտոմատացման

						տեխնոլոգիաներ. Ավտոմատ կադրավորում (Auto Framing) ֆունկցիայի առկայություն. խելացի տեսախցիկի տեխնոլոգիա, որն ավտոմատ կերպով ճանաչում է սենյակում գտնվող մասնակիցներին և կարգավորում է կադրը (խոշորացում և շրջադարձ) բոլոր ներկաներին տեսադաշտում ներառելու համար Ձայնի խելացի մշակման ֆունկցիայի առկայություն. ցածր ձայնով խոսող մասնակիցների ձայնի ավտոմատ հավասարեցում/ուժեղացում, շրջակա միջավայրի մշտական աղմուկների (օդորակիչ, համակարգիչներ և այլն) ակտիվ ֆիլտրում Լուսավորության կարգավորման ֆունկցիայի առկայություն. պատկերի դինամիկ դիապազոնի և լույսի բալանսի ավտոմատ կարգավորում՝ դեմքերի հստակությունն ապահովելու համար (նաև կոնտրաստային կամ թույլ լուսավորության պայմաններում) Կոմունիկացիա և կաբելային կառավարում (Connectivity). Կաբելների կառավարման համակարգի առկայություն.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧИП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					կենտրոնական կոմունիկացիոն հանգույցի (հաբի/կոնտրոլերի) առկայություն, որը պետք է ապահովի տեսախցիկի, բարձրախոսների և միկրոֆոնների միացումը և պետք է թույլ տա կրճատել դեպի օգտատիրոջ համակարգիչ գնացող լարերի քանակը (մինչև 1-2 USB/HDMI լար) Էկրանների աջակցության առկայություն՝ միաժամանակ ոչ պակաս քան 2 էկրանների (դիսփլեյների) միացման հնարավորություն կամ համապատասխան ինտերֆեյսների առկայություն համակարգում Լրակազմը պետք է ներառի (ոչ պակաս քան). 1. 4K PTZ տեսախցիկ -1 հատ 2. Արտաքին հզոր բարձրախոսեր - ոչ պակաս քան 2 հատ 3. Սեղանի միկրոֆոնային մոդուլներ - ոչ պակաս քան 2 հատ 4. Կոմունիկացիոն հանգույց/Հաբ (լարերի միացման համար) - 1 լրակազմ 5. Հեռակառավարման վահանակ (կամ կառավարման սենսորային պանել) - 1 հատ 6. Միացման համար անհրաժեշտ բոլոր օրիգինալ կաբելները և սնուցման

						բլոկները Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության և տեղադրման համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Սերտիֆիկացում և ստանդարտներ. Համատեղելիության սերտիֆիկատներ տեսակոնֆերանս հարթակների հետ: Սարքավորումը պետք է ունենա պաշտոնական սերտիֆիկացված կարգավիճակ ոչ պակաս քան հետևյալ հարթակների համար. Microsoft Teams Certified (մասնավորապես մեծ սենյակների համար / Large Rooms) Zoom Rooms Certified Google Meet Certified Անվտանգության միջազգային սերտիֆիկատներ. CE (Conformité Européenne) - համապատասխանություն ԵՄ անվտանգության դիրեկտիվներին

					FCC Class A - համապատասխանություն ԱՄՆ էլեկտրամագնիսական աղմուկների ստանդարտներին առևտրային միջավայրերի համար UL / cUL Listed / CB Scheme (IEC 62368-1) - էլեկտրական և SS սարքավորումների անվտանգության միջազգային ստանդարտներ RoHS / WEEE - բնապահպանական անվտանգության համապատասխանություն վտանգավոր նյութերի սահմանափակման և էլեկտրոնիկայի ուտիլիզացման վերաբերյալ