ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/65 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն են մինչև՝ 45/75/30 սմ (Լ/Բ/Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30/70/20 սմ (Լ/Բ/Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվետոր Ջերմային հզորություն ԿՎՏ մինչև 2,8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2,8 Հզորությունը (BTU) 12000 Հզորություն (Հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1.1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերեսը 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն մեկ տարի, Խոհանոցում առկա (HYUNDAI՝ սառեցման հզորությունը՝ 9000 BTU/H, տաքացման հզորությունը՝ 9500 BTU/H, էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ) օդորակիչն ապամոնտաժել, տեղափոխել և տեղադրել պահեստում, իսկ խոհանոցում տեղադրել նոր օդորակիչը: Ապամոնտաժումը, տեղափոխումը, առաքումը և տեղադրումն իրականացնել մատակարարի կողմից և մատակարարի հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Габариты внешнего блока кондиционера: до 45/75/30 см (ширина/высота/глубина). Габариты внутреннего блока: до 30/70/20 см (ширина/высота/глубина). Тип: сплит-система (в том числе инверторная). Теплопроизводительность: до 2,8 кВт. Холодопроизводительность: до 2,8 кВт. Мощность (BTU): 12 000. Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев): до 1,1 кВт. Фильтр: угольный. Тип хладагента: R32. Основные режимы: обогрев/охлаждение. Средняя температура в режиме обогрева: 250°C. Средняя температура в режиме охлаждения: 150°C. Уровень шума (внутренний/внешний блок): до 25/58 дБ. Средняя площадь обслуживания: 35 м². Гарантийный срок: один год. Демонтаж кондиционера, расположенного на кухне (HYUNDAI; холодопроизводительность: 9000 BTU/ч, теплопроизводительность: 9500 BTU/ч, электропитание: 220–240 В), его транспортировка и передача на хранение... а также установка нового кондиционера на кухне. Работы по демонтажу, транспортировке, доставке и установке выполняются поставщиком и за его счет.