ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/110 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Էկրանի տեսակ՝ շարժական, հատակային, մեխանիկական, ինքնուրույն կանգնող՝ եռոտանի (տրիպոդ) հենակով, առջևի պրոյեկցիա (Front Projection), պատկերի ձևաչափ՝ 16:9 (լայնէկրան), աշխատանքային մակերեսի լայնություն՝ առնվազն 180 սմ, աշխատանքային մակերեսի բարձրություն՝ առնվազն 100 սմ, էկրանի անկյունագիծ՝ առնվազն 80 դյույմ, կտավի գույն՝ սպիտակ, կտավի մակերես՝ փայլատ, լույսը հավասարաչափ անդրադարձնող (Matte White կամ համարժեք), լույսի

						անդրադարձման գործակից (Gain)՝ 1.0–1.2, դիտման անկյուն՝ առնվազն 120°, կտավի նյութ՝ ՊՎՔ (PVC), վինիլային կամ համարժեք սինթետիկ նյութ, էկրանի կառուցվածք՝ ձեռքով բացվող և հավաքվող՝ մեխանիկական համակարգով, կտավի ամրացում՝ պետք է ապահովի աշխատանքային դիրքում կտավի կայուն պահպանումը, հենակի նյութ՝ մետաղական՝ պողպատե, ալյումինե կամ համարժեք ամրությամբ, հենակի կառուցվածք՝ ծալվող եռոտանի, կայուն կանգնելու հնարավորությամբ, բարձրության կարգավորում՝ կտավի դիրքի կամ հենակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն, պատյանի առկայություն՝ կտավի պահպանման և տեղափոխման համար նախատեսված պաշտպանիչ պատյան կամ կորպուս, պրոյեկտորների համատեղելիություն՝ LCD, 3LCD և DLP տեխնոլոգիաներով պրոյեկտորներ, պատկերի համատեղելիություն՝ HD և Full HD (1920 × 1080) կամ ավելի բարձր

						լուծաչափով պատկերների ցուցադրում: Էկրանը պետք է ունենա հատակին տեղադրվող, ծալվող եռոտանի հենակ, որը կապահովի կայուն դիրք հարթ մակերևույթի վրա: Էկրանի տեղադրումը և օգտագործումը չպետք է պահանջեն պատին կամ առաստաղին ամրացում: Էկրանի կտավը պետք է ունենա հարթ, միասեռ մակերես՝ առանց պատկերի ցուցադրման որակի վրա ազդող արտահայտված ծալքերի, վնասվածքների կամ դեֆորմացիաների: Էկրանը պետք է ունենա բացման և փակման մեխանիկական համակարգ, որը կապահովի կտավի բազմակի բացումն ու հավաքումը՝ առանց հատուկ գործիքների կիրառման: Հենակի կառուցվածքը պետք է թույլ տա էկրանը հավաքել և տեղափոխել կոմպակտ վիճակում: Մատակարարման ամբողջական փաթեթը պետք է ներառի՝ Պրոյեկցիոն էկրան՝ կտավով և պաշտպանիչ կորպուսով կամ պատյանով: Եռոտանի հենակ՝ տեղադրման և ամրացման

					անհրաժեշտ տարրերով: Օգտագործման հրահանգ կամ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթեր՝ տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չվերականգնված: Մատակարարման հասցե՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/110 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	-