

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	IP-հեռախոս (Grandstream GXV3350) Արձանագրություններ/ ստանդարտները SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP Ցանցային ինտերֆեյսը Առնվազն 2 պորտ 10/100/1000 Ethernet -ից ոչ պակաս Ներդրված մոդուլ Bluetooth 4.2 + EDR Wi-Fi (2,4 ԳՀց i 5 ԳՀց) դասը 802.11 a / b / g / n Համատեղումը Նույն արտադրողի SIP- սերվերից կենտրոնացված կառավարման

հնարավորություն: Տեսախցիկը 1 MP  
CMOS տեսախցիկ փոփոխվող  
դիրքով և ոսպնյակի վարագույրով:  
Լրացուցիչ կոճակների մոդուլների  
միացում Գունավոր LCD 272x480  
Էկրանով մինչև 4 մոդուլների  
միացման հնարավորություն, արագ  
հավաքման 20 կոճակ / BLF երկգույն  
ենթալուսավորությամբ CID, 2  
ուղղորդող կոճակներով, հոսանքի  
ծախսը սարքավորման վրա 1,2 Վտ  
Հարթակը Android 7.0 համատեղելի  
ծրագրերի մշակում, ներբեռնում և  
շահագործում կարգաբերումների  
օգնությամբ, Google Play  
օժանդակություն Ֆունկցիոնալ  
կոճակները 11 ֆունկցիոնալ կոճակ:  
Կոնֆերենս, զանգի փոխանցում,  
վերահասցեավորում / կրկնակի  
հավաքում, Ձայնի անջատում,  
խոսափող, բարձրախոս, ձայնի  
բարձրություն - / +: 3 հատուկ  
ANDROID կոճակներ՝ գլխավոր,  
մենյու և հետ: Սնուցումը EEE PoE  
802.3at Տեղային արտաքին  
սնուցման բլոկ (220Վ; 50Հg)  
Կոդեկները, առնվազն G.711μ/a,  
G.722, G.726-32 Վիդեոկոդեկներ և  
հնարավորություններ H.264

BP/MP/HP, թույլատրումը 720p,  
կադրի հաճախությունը մինչև 30  
կադր վայրկյանում, բիթեյթը մինչև  
2 Մբիթ/վ, եռակողմ  
վիդեոկոնֆերանս (720p 30  
կադր/վրկ հաճախության դեպքում),  
հակաթարթում,  
ինքնակիզակետավորում և  
ավտոմատ դիրքափոխում: Եկրան  
Գունավոր սենսորային TFT-ից ոչ  
պակաս, առնվազն 5,0" 1280x720  
կետավորում, multi touch  
օժանդակմամբ: Տեխնիկական  
աջակցություն Արտադրողի  
պաշտոնական կայք էջից  
ծրագրային ապահովման  
թարմացումների հասանելիություն:  
SIP անձնական էջեր Ոչ պակաս 16  
SIP անձնական էջ Լրացուցիչ  
գործառույթներ Սպասագանգ,  
զանգի փոխանցում, զանգի  
վերահասցեավորում  
(միշտ/պատասխանի  
բացակայության դեպքում/զբաղված  
լինելու դեպքում), կանգնեցում /  
զանգի խլում, 6-ակողմ ձայնային  
համաժողով (Host-ի հետ միասին),  
ընդհանուր գիծ (SCA) / (BLA),  
ծրագրավորվող կոճակներ,

				<p>հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 1000 գրանցամատյան), զանգի սպասում, կատարված զանգերի մատյան (մինչև 200 ձայնագրությամբ), ինքնապատասխանիչ, Էկրանի կարգավորում XML, click-to-dial, ճկուն համարային պլան, համատեղ աշխատանք, զանգի երաժշտության կարգավորում, վթարային միացում պահուստային սերվերին: - Սերվիզ կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում պարտադիր: - Երաշխքային սպասարկում ապրանքը մատակարարելուց հետո առնվազն երկու տարի</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕЦЦПДР-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					