ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՈԼԻՈՒՄ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՈԼԻՈՒՄ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր:

					Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կատարել 10 լիտր և 20 լիտր հավասարաչափ բաշխված կտրոնների տեսքով: Մատակարարումը ըստ պատվիրատուի գնման հայտի: Կտրոնների ժամկետը վերցնելու պահից 1 տարի ժամկետով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	ДТ-Л-К5	К5	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	Цетановое число: не менее 51. Цетановый индекс: не менее 46. Плотность при температуре 15°C: 820–845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Температура вспышки: не ниже 55°C. Углеродный остаток (коксуемость) в 10%-ном остатке перегонки: не более 0,3%. Кинематическая вязкость при 40°C: от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения: не выше 5°C. Безопасность, маркировка и

					упаковка должны соответствовать требованиям Технического регламента «Технический регламент моторных топлив для двигателей внутреннего сгорания», утверждённого Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Поставка должна осуществляться в виде равномерно распределённых топливных талонов номиналом 10 и 20 литров. Поставка осуществляется в соответствии с заявкой Покупателя на приобретение. Срок действия талонов — один год с момента их получения.