

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	UCM6510	Grandstream Networks	Արձանագրություններ / ստանդարտներ TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP TFTP/HTTP/HTTPS, Բաց արձանագրությունների օգտագործմամբ նույն արտադրողի հեռախոսային սարքավորումների ավտոմատ հայտնաբերում և կենտրոնացված կառավարում (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS): Երկու հատ 1 ԳԲ թողունակությանը պորտ RJ45, PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)

ապահովում: Երկու սնուցման բլոկ՝  
Output: 12VDC, 1.5A; Input: 100 ~  
240VAC, 50 ~ 60Hz: Ձայնային և  
Փաքսիմիլային կոդեկներ՝ G.711 A-  
law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K,  
G.726, G.729A/B, iLBC, GSM,  
AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38  
Վիդեոկոդեկներ՝ H.264, H.263,  
H263+ Գրաֆիկական հեղուկ-  
բյուրեղային էկրան (LCD)  
առաջնային պանելի վրա՝  
համակարգի և ցանցային  
կարգավորումների ու մենյուի  
ստեղծողի ինֆորմացիայի  
ցուցադրման համար: Ինչպես նաև  
մենյուի ստեղծողի միջոցով սարքը  
նախնական կարգաբերումներին  
վերադարձնելու հնարավորություն:  
Արտադրողի պաշտոնական կայք  
էջից ծրագրային ապահովման  
թարմացումների հասանելիություն:  
50 SIP կապուղի, մեկ E1 PRI, 2 FXO  
պորտ, 2000 SIP սարքավորումների/  
օգտագործողների գրանցում:  
Միաժամանակյա զանգեր  
կատարելու հնարավորություն՝  
մինչև 200 զանգ: Համակարգի  
ձայնային հուշումներ - Ռուսերեն:  
WebRTC զանգերի հնարավորություն:

				<p>WebRTC էջին մինչև 100 օգտագործողի միաժամանակյա միացման հնարավորություն: WebRTC օգտագործողների հետ վիդեոկոնֆերանսի հնարավորություն: Մինչև 4 վիդեոհոսքերի և արեգենտացիաներիի հեռարձակման հնարավորություն: Առկա կենֆերենս կապ- ոչ պակաս քան միաժամանակյա 8 կոնֆերանս, գաղտնաբառով ապահովված, միաժամանակյա 64 TCOՄ կամ IP մասնակիցների համար: Խոսակցությունների ձայնագրում, NAS-ի ապահովում՝ ձայնագրությունների պահպանման համար: Այլ պրոդուկտների հետ ինտեգրման համար HTTPS API առկայություն և IP PBX զանգերի գործառույթների հետ համագործակցում՝ սպասազանգ, զանգերի վերահասցեավորում, զանգերի փոխանցում, «Չանհանգստացնել» DND ռեժիմ, որոնման խումբ, փեյջինգ, դոմոֆոն: Երաշխադրված սպասարկում ապրանքը մատակարարելուց հետո երկու տարի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					