ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	լարման վերահսկման համակարգեր	լարման վերահսկման համակարգերլարման վերահսկման համակարգեր	լարման վերահսկման համակարգեր	լարման վերահսկման համակարգեր	380Վ լարման ստաբիլիզատոր (եռաֆազ) * Հզորություն՝ 30,000 VA (30 kVA) * Ստաբիլիզատորի տեսակ՝ սերվոշարժիչով * Ֆազերի քանակ՝ 3 ֆազ * Մուտքային լարում՝ 280–430 Վ * Ելքային լարում՝ 380 Վ ±3% * Հաճախականություն՝ 50/60 Հց * Արդյունավետություն՝ >90% * Արձագանքման ժամանակ՝ 1 վայրկյանից պակաս, երբ մուտքային լարումը շեղվում է 10%-ով * Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև +40°C * Հարաբերական խոնավություն՝ <90% * Փոշուց և խոնավությունից

					պաշտպանություն՝ IP20

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	լարման վերահսկման համակարգեր	լարման վերահսկման համակարգեր	լարման վերահսկման համակարգեր	լարման վերահսկման համակարգեր	380Վ լարման ստաբիլիզատոր (եռաֆազ) * Հզորություն՝ 30,000 VA (30 kVA) * Ստաբիլիզատորի տեսակ՝ սերվոշարժիչով * Ֆազերի քանակ՝ 3 ֆազ * Մուտքային լարում՝ 280–430 Վ * Ելքային լարում՝ 380 Վ ±3% * Հաճախականություն՝ 50/60 Հց * Արդյունավետություն՝ >90% * Արձագանքման ժամանակ՝ 1 վայրկյանից պակաս, երբ մուտքային լարումը շեղվում է 10%-ով * Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև +40°C * Հարաբերական խոնավություն՝ <90% * Փոշուց և խոնավությունից

					պաշտպանություն՝ IP20