# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/89 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Վալֆեքս | Վալֆեքս | "Տեսակ՝ պոլիպրոպիլենային (PPR) փականային վենտիլ։ Անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ (3/4″)։ Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R)։ Միացման տեսակ՝ եռակցվող։ Գույն՝ սպիտակ կամ մոխրագույն։ Աշխատանքային միջավայր՝ սառը և տաք ջուր։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ մինչև +90°C։ Աշխատանքային ճնշում՝ մինչև 20 բար՝ ըստ արտադրողի։ Նշանակություն՝ ջրի հոսքի կարգավորման և փակման համար։" |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Վալֆեքս | Վալֆեքս | "Տեսակ՝ պոլիպրոպիլենային (PPR) փականային վենտիլ։ Անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ (3/4″)։ Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R)։ Միացման տեսակ՝ եռակցվող։ Գույն՝ սպիտակ կամ մոխրագույն։ Աշխատանքային միջավայր՝ սառը և տաք ջուր։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ մինչև +90°C։ Աշխատանքային ճնշում՝ մինչև 20 բար՝ ըստ արտադրողի։ Նշանակություն՝ ջրի հոսքի կարգավորման և փակման համար։" |