ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՀԵԼԵՆԻԿ ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՀԵԼԵՆԻԿ ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	Ցետանային թիվը 51–ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46–ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820–ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ – ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 C – ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 C – ում՝ 2,0–ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ մինուս 50C–ից ոչ բարձր:

					Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 826 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 013/2011 կանոնակարգի: * Ապրանքի մատակարարումը՝ կտրոնային: **Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: ***Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	ДТ-Л-К5	К5	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	Цетановое число не менее 51, цетановое число - не менее 46, плотность при 150 С от 820 до 845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура воспламенения не ниже 550 С, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400 С – от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения не выше минус 50С. Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению Комиссии

					Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826, утвержденному Положением ТС 013/2011. * Доставка товара: купон. ** Наличие сертификата качества продукции обязательно. *** Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев после дня доставки и они должны обслуживаться в Ереване (минимум 10 АЗС, минимум одна из которых в административном районе Кентрон), во всех областных центрах Армении.