ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԵՆԻՔՍ ՕՆ» ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	MikroTik	MikroTik	CRS354-48G-4S+2Q+RM	Կառավարվող L3 կոմուտատոր, 48×1G RJ45 + 4×10G SFP+ + 2×40G QSFP+ Տեսակ՝ Կառավարվող L2/L3 կոմուտատոր, 19" ռեկային, 1U Պորտեր՝ 48 × 1G RJ45, 4 × 10G SFP+, 2 × 40G QSFP+ Կոմուտացիայի ունակություն՝ 336 Գբիթ/վ Ֆունկցիաներ՝ VLAN (802.1Q), LACP, STP/RSTP, QoS, ACL, ստատիկ երթուղղորդում Կառավարում՝ վեբ միջերես, CLI (SSH), SNMP Սնուցում՝ 2 AC սնուցման բլոկ (պահուսային) Ապրանքը նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից: Ապրանքի գնի մեջ ներառված են տեղափոխումը և բեռնաթափումը Պատվիրատուի նշած հասցեում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ФЕНИКС ОН» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
3	MikroTik	MikroTik	CRS354-48G-4S+2Q+RM	Управляемый коммутатор L3, 48×1G RJ45 + 4×10G SFP+ + 2×40G QSFP+ Тип: Управляемый коммутатор L2/L3, 19-дюймовая стойка, 1U Порты: 48 × 1G RJ45, 4 × 10G SFP+, 2 × 40G QSFP+ Коммутационная способность: 336 Гбит/с Функции: VLAN (802.1Q), LACP, STP/RSTP, QoS, ACL, статическая маршрутизация Управление: веб-интерфейс, CLI (SSH), SNMP Питание: 2 блока питания переменного тока (запасные) Изделие новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Гарантийный срок: 1 год с даты получения изделия. Цена изделия включает транспортировку и разгрузку по адресу, указанному Заказчиком.