

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                     |         |                         |   |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 28                 | «ԱՐԹՍ<br>ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ» ՍՊԸ | Յանտար              | Յանտար  | «ԱՐԹՍ<br>ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ» ՍՊԸ | 1   տարողությամբ պլաստիկ տարայով: Անվտանգությունը, մակնիշավորումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 16.12.2004թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնների: , Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված 2, Ապրանքի նմուշները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>հետ 3, Ապրանքի մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի 4, Հրավերով ներկայացվող տեխնիկական բնութագրերին ապրանքների առերևույթ անհամապատասխանության կասկած առաջանալու դեպքում վերջիններս ուղարկվում են փորձաքննության մատակարարի միջոցների հաշվին: 5, Բեռնափոխադրումը մինչև պահեստ կատարվուկմ է մատակարարի կողմից Դիմում-հայտարարության հետ կցել նաև հավելված 1.2-1.3</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Софт Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПДР-22/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 28         |                        |               |       |                            |                            |