ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԲ Պարտներս ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՄԲ Պարտներս ՍՊԸ	SilviSoft	անձեռոցիկներ	ՄԲ Պարտներս ՍՊԸ	Անձեռոցիկ /Թղթե սրբիչներ, Z-ծալվածքով/ դիսպենսեր սարքի համար, չափսերը՝ Պատրաստված բացառապես 100% առաջնային թաղանթանյութից: առանց քլորի օգտագործման սպիտակեցված, առանց օտարածին հոտերի և ներկանյութերի: Շերտերի քանակը՝ 2 շերտ: Շերտերը պետք է լինեն ամբողջ մակերեսով միկրո-դրոշմված և միմյանց միացված սոսնձային տեխնոլոգիայով՝ ապահովելով շերտերի ամբողջականությունը օգտագործման ժամանակ:

					Ծալվածքի տեսակը՝ Z-ծալվածք, պետք է ապահովի թերթիկների հատ-հատ դուրս բերումը դիսպենսերից՝ բացված վիճակում: Թերթիկի չափսերը՝ 20.5 x 24 սմ (թույլատրելի շեղումը ± 2%): Յուրաքանչյուր շերտի խտությունը 19-21 գ/մ² : Քանակը տուփում՝ 150 հատ: Թուղթը խոնավակայուն և չթողնի թղթի մնացորդներ, փոշի կամ թելիկներ ձեռքերի վրա: Սպիտակության աստիճանը՝ 85%: Յուրաքանչյուր առնվազն 160-190 թերթիկանոց տուփ գործարանային թղթե կամ պոլիէթիլենային փաթեթավորում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МБ Партнерс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО МБ Партнерс	SilviSoft	салфетки	ООО МБ Партнерс	Бумажные полотенца Z-сложения для диспенсера. Изготовлены исключительно из 100% первичной целлюлозы. Двухслойные; слои должны иметь микротиснение по всей поверхности и быть соединены между собой с помощью клеевого метода, обеспечивающего целостность структуры в процессе использования. Тип сложения — Z-образный, что позволяет извлекать полотенца по одному в развернутом виде. Размеры листа: 20,5 х 24 см (допустимое отклонение ± 2%). Плотность

					одного слоя: 19–21 г/м². Количество в упаковке: 150 листов. Бумага должна быть влагопрочной и не оставлять на руках бумажных частиц, пыли или волокон. Каждая пачка (содержащая не менее 160–190 листов) должна быть упакована в стандартную заводскую бумажную или полиэтиленовую упаковку.