

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2021-25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | ջեռուցման կաթսա       | ջեռուցման կաթսա     | ջեռուցման կաթսա | Իտալիա                 | Նվազագույն պարամետրերը 2 կոնտուր , այրման խցիկը փակ տուրբո, հզորությունը` 24-28կՎՏ, ՕԳԳ նվազագույնը` 90,5% , սնուցումը` 220 V, 50-70 HZ, Ջերմաստիճանի կարգավորումը` 30-80Ց, չափերը` 692x402x246 (+ - 8սմ): 2 ջերմափոխանակիչով: տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը Երաշխիք` 2 տարի |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 116-ЕЦДЦ12Р-1/2021-25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар           |                              |                              |                            |   |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование       | товарный знак                | марка                        | наименование производителя | технические характеристики  |
| 2          | котлы центрального отопления | котлы центрального отопления | котлы центрального отопления | Италия                     | Минимальные параметры 2 контура, камера зажигания закрытая турбо, мощность 24-28КВт, КПД минимум 90,5%, питание 220 V, 50-70 Гц, регулирование температуры 30-80Ц, размеры 692x402x246 (+-8см). 2 теплообменника. установка выполняется поставщиком<br>Гарантия: 2 года |