

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կարեն Ալոյան Էդուարդի» ԱԶ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hp կամ Dell	Hp կամ Dell	Hp 290 կամ Dell vostro	Hp կամ Dell	<p>Մայրական սալիկ B460 Chipset: Պրոցեսոր (processor)` 10-րդ սերնդի և 4 միջուկ , 8 հոսք, բազային հաճախականությունը` 3.6 GHz և մաքսիմալ հաճախականությունը` 4.3GHz, հիշողությունը` 6MB :</p> <p>Օպերատիվ հիշողություն (RAM)` 4GB (1x4GB), 2666MHz DDR4 և 1 UDIMM ազատ սլոտի առկայություն: Պինդ մարմնային կոտակիչ ներքին (SSD)` 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Վիդեո քարտ (video card)` մայրական սալիկում ինտեգրված, HD Graphics 630 Համակարգչային ցանցայի միացումներ` 1 x Gigabit</p>

Ethernet Controller RJ-45, 802.11 ac
1x1 + Bluetooth 4.2: Արտաքին
միացումների հնարավորություններ`
Front IO ports: Audio Combo Jack x1 ,
USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 2.0
Type-A x2 Rear: Line out x1, VGA port
x1, HDMI out x1, USB 3.2 Gen 1 Type-
A x2, USB 2.0 Type-A x2, RJ-45
Ձայնային սարքավորումներ`
ինտեգրված ձայնային քարտ:
Ընդարձակման
հնարավորություններ` 2 FH PCIe x1
+ 1 FH PCIe x16 + 1 PCI
Օպտիկական սկավառակակաիր`
Tray load Slim ODD (Reads and
Writes to DVD/CD) Իրան (Case)`
Tower: Հոսանքի սնուցման սարք
(Power supply unit)`պետք է լինի
200W, հովացուցիչ (cooler) (EPA
Chassis with TPM) Անվտանգություն`
Microsoft Windows Bitlocker, Local
HDD data wipe via BIOS ("Secure
Erase") Kensington Lock Slot; Padlock
Loop Նորմատիվային պահանջներ և
շրջակա միջավայր` ENERGY STAR
8.0 EPEAT Bronze Registered
configurations available, CEL, WEEE,
Japan Energy Law, South Korea E-
standby, South Korea Eco-label, EU

RoHS, China RoHS Հոսանքի Լարը-
Եվրոպական Գծային լարում`
100-240 վոլտ, 50-60Հց Չափսեր`
(WxHxD) 154մմ x 324.3մմ x 293.0մմ
Քաշ` Starting Weight: 5.0կգ,
թույլատրելի շեղում` 5 % Մոնիտոր
(Monitor 22 inch)` օգտագործվող
հատվածի անկյունագծի չափսը
21.5" դյույմ, կետայնությունը`
առնվազն 1920x1080 Full HD clarity,
Հաճախականությունը` 60Հց,
Պիկսելների քայլ` 0.249 մմ x 0.241 մմ
լայնակրան 16:9
հարաբերակցությամբ, (դիտարկման
անկյունները 178° հորիզոնական և
178° ուղղահայաց, Գունային գամմա
(բնորոշ)` 72% NTSC (CIE 1931)
Գույնի խորությունը` 16,7 միլիոն
գույն Կոնտրաստային
հարաբերակցություն (տիպիկ)
3,000: 1 Պայծառությունը 250 կ/դ,
Արձագանքը 8մվ (fast), 12մվ
(typical) gray to gray, միացման
միջերեսը VGA: Ստեղնաշար
համակարգչային (Keyboard)`
գործարանային անգլերեն և
ռուսերեն տառատեսակներով,
ստեղնաշար համատեղելի MS
Windows համակարգերի հետ: Մկնիկ

համակարգչային (Mouse)՝
օպտիկական, լարային: Կոճակների
քանակը՝ 3, ներառյալ անիվի
կոճակը: Անխափան սնուցման
սարք՝ Տեսակը՝ Line interactive
Մուտքային՝ Վոլտաժ՝ Required AC
160~280V Ֆազերի քանակը՝ Single
phase +G Հաճախականությունը՝
50Hz ± 5% Ելքային՝ Վոլտաժ՝ AC
220V ± 10% (mains) Հզորությունը՝
850VA (510W)
Հաճախականությունը՝ 50Hz ± 1%
Crest factor 3:1 Անցման ժամանակը՝
≤ 10ms Սոկետներ՝ 2 x Universal
(Multi-type) Մարտկոց՝ Backup 20
minutes Լիցքավորում՝ 90%
հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում
Հզորության գործակիցը PF = 0.6
(Երբ մուտքային տիրույթը -35%
-23%, PF = 0.45) Transformer E Type
Աղմուկի մակարդակը E 45dB (1
meter) Աշխատանքային միջավայր՝
0 -ից -40C Խոնավությունը՝ 20 ~
90% (ոչ կոնդենսացված) Չափսեր՝
278x100x139 մմ Համապատասխան
ծրագրային ապահովման CD
սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր,
Էլեկտրական հոսանքին և սարքերը
իրար միացնող համապատասխան

«Карен Алоян» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-ЕУ.ХС.ИЗ-22/09					<p>լարեր: Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: Լրացուցիչ պայմաններ՝ համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարն ու մկնիկը պետք է լինեն նոր, կոմպակտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	Предлагаемый товар	Предлагаемый товар
1			марка	наименование производителя	наименование производителя