

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-Ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Dahua	Dahua	DH-IPC-HDW2230T-AS-S2	Dahua	<p>Տեսախցիկ Dahua DH-IPC-HDW2230T-AS-S2 որը կաշխատի Smart PSS ծրագրի հետ ,Թույլտվածք՝ 2mp (1920x1080)@25/30 k / Կ կամ ավել</p> <p>H. 265 կոդավորում, բարձր սեղմման աստիճան, ցածր բիտրեյտ</p> <p>Ներկառուցված IR LEDs, Max. ir backlight հեռավորությունը: 30 մ</p> <p>ROI, SMART H. 264 / H. 265, ճկուն կոդավորում, կիրառելի է տարբեր սցենարներում Շրջադարձային ռեժիմ, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, թվային ջրի մակարդակի նշագիծ</p> <p>տեխնոլոգիա Խելացի հայտնաբերում ' տարածքի</p>

հսկողություն, գծի հատում  
Խախտումների հայտնաբերում.  
Շարժման հայտնաբերում,  
նսպնյակի փակում, SD քարտ մինչեւ  
256 Գբ եւ ներկառուցված միկրոֆոն,  
Սնուցում DC 12 V/POE  
Էներգամատակարարման IP67  
պաշտպանության դաս H. 265  
սեղմում; H. 264; H. 264B; MJPEG  
Smart codec H. 264: այո H. 265: այո,  
Տեխնիկական պարամետրեր`  
Հիմնական հոսք: 1920x1080 (1  
k/c-25/30 k / վ), Լրացուցիչ հոսք:  
704x576 (1 K/վ-25 k/վ), 704 × 480 (1  
K / վ-30 K / վ), 2 հոսքի  
հնարավորությունները,Բանաձևը`  
1080p (1920x1080); 1.3 M  
(1280x960); 720p (1280x720); D1  
(704x576/704x480); VGA (640x480);  
CIF (352x288/352x240) և ավելի  
CBR/VBR բիտրեյտի տեսակը, Bitrate  
H. 264: 32 kbps / s-6144 kbps / s, H.  
265: 12 kbps / s-6144 kbps / s ,Օր /  
գիշեր,Անցումը ICR,Հետևի  
լուսավորության փոխհատուցում,  
DWDR լայն դինամիկ,Սպիտակ  
մեքենայի հաշվեկշիռը / բնական /  
փողոցային լապտեր / փողոց /  
ծեռքով / ըստ

տարածաշրջանների, Auto/ձեռքով  
ագղանշանի ուժեղացում, Աղմուկի  
սվազեցման 3D DNR  
Միջնորդությունը հայտնաբերման  
off./ on. (4 գոտիներ, ուղղանկյան)  
Հետաքրքրության տարածք (RoI) 4  
գոտիներ , Խելացի ir backlight  
Պատկերի շրջադարձ  
0°/90°/180°/270° (90° / 270° 1080p  
բանաձևի դեպքում) Հայելային  
պատկերավորում 4 մասնավոր  
գոտիներ Ներկառուցված  
միկրոֆոն/բարձրախոս/, G. 711a; G.  
711mu; G. 726; AAC`RJ-45 պորտ  
(10/100 Base-T)Ցանցային  
արձանագրությունները HTTP; TCP;  
ARP; RTSP; rtp; UDP; RTCP; SMTP;  
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 /  
v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast;  
HTTPS; SFTP; 802.1 x; ICMP;  
IGMP, ONVIF-ի համատեղելիությունը  
(s/անձնագիր g); CGI; Milestone;  
Genetec կապի առավելագույն թիվը`  
20, Տեղական պահպանման Dahua  
Cloud; FTP; Micro SD (մինչեւ 256 Գբ);  
NFS, Google Firefox-ի IE վեբ  
ինտերֆեյսը, Smart PSS ծրագրային  
ապահովում; DSS; DMSS Բջջային  
հարթակներ`IOS; Android



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-21/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					