

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ակսել Գալստյան-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/133 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Intel	Intel	core i5	Intel	<p>ԻՐԱՆԻ ՏԵՍԱԿԸ Midi tower ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ Ելքային հզորություն 500 Վտ Չափսեր `150x140x85 մմ (WxDxH)Մուտքային լարման 230 Վազ 50 Հց 12 սմ լուռ սառեցման օդափոխիչ ճանրաբեռնվածության պաշտպանություն Կարճ միացում պաշտպանություն ՊՐՈՑԵՍՈՐ INTEL CORE I5 8400, Միջուկ 6, Հիմնական հաճախականություն 2.80GHz, Քեշ 9MB, Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 8GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Առնվազը 1</p>

տարի երաշխիք: ԿՈՇՏ ՍԿՎՎԱՌԱԿ  
1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" /  
Cache: 32MB / Reading speed up to  
6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to  
6Gb/s / 146.99x101.6x20.17mm  
ԿՈՇՏ ՍԿՎՎԱՌԱԿ  
SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5  
"/MLC/գրելու արագությունը մինչեւ  
6Գբ/վրկ/ կարդալու արագությունը  
մինչեւ 6Գբ/վ/ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ  
SocketLGA1151 v2 Աջակցող  
պրոցեսորներ Intel Core 8 Gen Multi-  
core պրոցեսորների աջակցություն  
ԶիպսեթIntel Z370 Bios ԱՄԻ EFI- ի  
աջակցությունը SLI / CrossFire  
աջակցություն Crossfire x  
Հիշողություն DDR4 DIMM, 2133-4000  
ՄՀց Հիշողության սլոտների քանակը  
4 Առավելագույն հիշողության  
ծավալը 64 ԳԲ SATA 6 Գբ / վ  
միակցիչների քանակը `4, RAID: 0, 1,  
5, 10, Intel Z370- ի հիման վրա: M.2  
միջակայքերը 2 հատ Միջերեսի  
տեսակը M.2 PCI-E / SATA 3.0  
Մերենայի տեսակը M.2 M  
Հիմնական, 2242/2260/2280  
Ընդլայնման սլոտ 2xPCI-E x16, 4xPCI-  
E x1 PCI Express 2.0 աջակցություն  
PCI Express 3.0 աջակցություն

Աուդիո 7.1CH, HDA հիման վրա  
Realtek ALC887 Ցանցը Ethernet  
1000 Մբիթ / վրկ, հիմնված Realtek  
RTL8111H- ի վրա PS / 2 (մկնիկ), 14  
USB, 8 USB 3.1 (4 հետեւի  
վահանակում), S / PDIF թողարկում,  
1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS  
Հետեւի միակցիչներ6 USB, DVI,  
HDMI, Ethernet, PS / 2 (ստեղնաշար),  
PS / 2 (մկնիկ) CPU հզորության  
միակցիչ 8-բռունցք Սառեցման  
համակարգի տեսակը պասիվ  
STUԱԶԱՐՏ Միջերես PCI-E 16x 3.0  
Աջակցվող մոնիտորն քանակը 3  
Առավելագույն կետայնությունը  
4096x2160 GPU հաճախականութ.  
1228 ՄՀց Հիշողության չափը 2048  
ՄԲ Հիշողության տեսակը GDDR5  
Հիշողության հաճախ, 6008 ՄՀց  
Տեսահովվակի հիշողության  
ավտոբուսի լայնությունը 64 բիթ  
Միակցիչներ DVI-D, HDCP  
աջակցություն HDMI տարբերակ 2.0b  
Ստանդարտների ապահովում  
DirectX 12, OpenGL 4.5 լրացուցիչ  
բնութագրեր CUDA աջակցություն  
այո, 6.1 տարբերակը OpenCL  
տարբերակը 1.2  
Էլեկտրամատակարարում 300 վտ

				<p>Սառեցում պասիվ 173x69x40 մմ Մոլեխաղերի ռեժիմ. Բարձրացնել տեսանյութերի մշակման հաճախականությունը `1468 ՄՀգ; OC ռեժիմ `վիդեո պրոցեսորի հաճախականությունը ` 1266 ՄՀգ (ոլժեղացում ` 1506 ՄՀգ) ՄՈՆԻՏՈՐ 22" (1366x768) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR<math>\geq</math>10) : 178°(H)/178°(V) / VGA/HDMI HDMI մալուխ 1,5մ Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ Ստանդարտ ստեղնաշար USB 2.0 Լարի երկարությունը 1.8մ /Գույնը սև/Զափսերը 140 x 445 x 20 mm ՄԿՆԻԿ Օպտիկական մկնիկ Ինտերֆեյս USB 2.0 Ստեղների քանակը 3/ 800 dpi Համակարգչի բոլոր սարքերը առնվազը 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

