

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	TD-9421S3	TD-9421S3	TD-9421S3	TD-9421S3	Տեսահսկման տեսախցիկ, Կիրառություն՝ Դրսի / Տեսախցիկի տեսակ՝ Գունավոր / Ձերմաստիճան՝ -20 մինչև +60 °C / Կետայնություն՝ առնվազն 1920 x 1080 / Մատրիցայի տեսակ՝ CMOS /կամ համարժեքը: Տեսախցիկ՝ 2 MP / Առավելագույն կետայնություն՝ առնվազն 1080p / Ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2.8-12մմ / Գիշերային նկարահանման հեռավորություն՝ առնվազն 30 մ / Պաշտպանություն՝ IP55 / կամ համարժեքը: Առանձնահատկություններ՝ Թվային ձայնամեկուսացում՝ 2D/3D

					<p>DNR, Ինֆրակարմիր լուսավորություն, Սպիտակի բալանսավորման ավտոմատ կարգավորում : Տեղափոխման, և տեղադրման, փորձարկման աշխատանքները կատարողի կողմից: Երաշխիքը` առնվազն 1 տարի;</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	TD-9421S3	TD-9421S3	TD-9421S3	TD-9421S3	Տեսահսկման տեսախցիկ, Կիրառություն՝ Դրսի / Տեսախցիկի տեսակ՝ Գունավոր / Ձերմաստիճան՝ -20 մինչև +60 °C / Կետայնություն՝ առնվազն 1920 x 1080 / Մատրիցայի տեսակ՝ CMOS /կամ համարժեքը: Տեսախցիկ՝ 2 MP / Առավելագույն կետայնություն՝ առնվազն 1080p / Ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2.8-12մմ / Գիշերային նկարահանման հեռավորություն՝ առնվազն 30 մ / Պաշտպանություն՝ IP55 / կամ համարժեքը: Առանձնահատկություններ՝ Թվային ձայնամեկուսացում՝ 2D/3D

					<p>DNR, Ինֆրակարմիր լուսավորություն, Սպիտակի բալանսավորման ավտոմատ կարգավորում : Տեղափոխման, և տեղադրման, փորձարկման աշխատանքները կատարողի կողմից: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի;</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------