

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/ՎՎԿԹ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Zebra | Zebra | Zebra: 800012-601 | Zebra Technologies | Թափանցիկ ռետրանսֆեր թաղանթ Գործարանային համարը՝ Zebra: 800012-601 • Տեսակը: թափանցիկ ռետրանսֆեր թաղանթ • Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9 Z94-000C0000EM00-ի համար • Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր • Փաթեթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն. • Բոլոր գլանակները պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/ Բնութագիրը: • Տպագրման քանակը՝ 1250 քարտ ,միակողմանի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տպագրության և 625 քարտ երկկողմանի տպագրության դեպքում • Լայնությունը: 100մմ +/- 1.0մմ • Քաշը: 0.28 կգ • Բաղադրությունը: ՓՅԹ (պոլիէթիլեն) Պահպանման պայմանները: • Պահպանել արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խոլեսափել բարձր խոնավությունից. Չպահել լուցիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպչել ժապավենի տպող կողմին: • Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C: • Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C: Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/ՎՎՎԹ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |