

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |          |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը  | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 14              | Pedrollo           | Pedrollo         | Pedrollo | 2CPm 25 / 16B       | <p style="text-align: center;">Պոմպ բարձր արտադրողականությամբ: Պոմպը պատկանում է կենտրոնախույս պոմպերին, նախատեսված ջուր կամ ոչ ագրեսիվ հեղուկներ մղելու համար, որոնք բաղադրությամբ ջրին նման են: Պոմպի մոդելի թողունակությունը 20-140 լիտր հեղուկ յուրաքանչյուր աշխատանքի րոպեյում համար, սարքը սնուցվում է 220 վոլտ աշխատանքային լարման միաֆազ փոփոխական հոսանքով, 50 Հց հաճախականությունով, պտույտների քանակը 2800-2990 պտ/րոպե: Տեխնիկական</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>պայմաններ, քաշը, ոչ պակաս քան 24 կգ, միակցիչի տրամագիծը, 1 1/2 դյույմ, պատյանը չուզուկ կամ համարժեք, առավելագույն, աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 90 ° C , առավելագույն մղման բարձրությունը ոչ պակաս քան 58 մ, շարժիչի հզորությունը ոչ պակաս քան 1,5 կՎտ: Pedrollo 2CPm 25 / 16B կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Груп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ նի՜же представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14         |                        |               |       |                            |                            |