

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բաղսվել ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	գրասեղան	«Բաղսվել»	-	«Բաղսվել» ՍՊԸ	Գրասեղան՝ չափսերը՝ 120 x 60 x 75սմ+-3 սմ, պատրաստված լամինատից (ԴՇՈ): Երեք քաշվող դարակներով, որից առաջինի վրա տեղադրված է փական՝ բանալիով: Լամինատի եզրամասերը պատված են 2մմ հաստության PVC-ներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օրացուցային օր հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում գործարանային թերությունները շտկելու հնարավորությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բաղադրիչ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ՎԱ-ՍԱՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող ապրանքի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	գրասենյակ	«Բաղադրիչ»	-	«Բաղադրիչ» ՍՊԸ	Գրասենյակ՝ չափսերը՝ 120 x 60 x 75սմ+3 սմ, պատրաստված լամինատից (ԴՏՈ): Երեք քաշվող դարակներով, որից առաջինի վրա տեղադրված է փական՝ բանալիով: Լամինատի եզրամասերը պատված են 2մմ հաստության PVC-ներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օրացուցային օր հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում գործարանային թերությունները շտկելու հնարավորությամբ: Գրապահարան՝ երկփեղկանի, պատրաստված լամինատից (ԴՏՈ):

				<p>Գրապահարանը բաղկացած է երկու հավասարաչափ մասից՝ ապակյա երկու և լամինատե երկու փոքր դռներից: Ապակյա դռները պետք է լինեն պրոֆիլապատ և ներդրված ապակիներ: Ներսի մասը կազմված է երկու հատվածից, որից վերևի հատվածը բաղկացած է 3 դարակաշարից, իսկ ներքևի հատվածը՝ 2 դարակաշարից: Դարակաշարերը պատրաստված են լամինատից: Պահարանի եզրամասերը պատված են 2մմ հաստության PVC-ներով: Չափսերը՝ բարձրությունը 190սմ+-3սմ, լայնությունը 70 սմ+-3սմ, խորությունը 37 սմ+-3սմ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օրացուցային օր հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում գործարանային թերությունները շտկելու հնարավորությամբ:</p>
--	--	--	--	--