

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նվարդ Առաքելյան Պետրոսի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նվարդ Առաքելյան ԱԶ	Ծածկոցի մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ-75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ <sup>2</sup> (+/-10գ/մ <sup>2</sup> ): Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ՝ (+/-2սմ), երկարությունը՝ 205սմ (+/-3սմ): Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 H, իսկ միջնաթելով 140 H, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարայանին փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Նվարդ Առաքելյան Պետրոսի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԹԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Նվարդ Առաքելյան ԱԶ	Ծածկոցի մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ-75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ <sup>2</sup> (+/-10գ/մ <sup>2</sup> ): Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ՝ (+/-2սմ), երկարությունը՝ 205սմ (+/-3սմ): Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 Н, իսկ միջնաթելով 140 Н, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարայանին փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: